

Střední třída K 5.700 T 250



Komfortní úklidový stroj s vodou chlazeným motorem a bohatým vybavením pro efektivní čištění silných nečistot (např. zvětralé fasády). Ideální pro větší plochy.

Vybavení:

- Integrovaný vodní filtr
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- VT hadice 9 m
- Systém Plug 'n' Clean
- Integrovaný buben na navíjení VT hadice
- Vario-Power-pracovní nástavec
- Rotační tryska
- Čistič ploch T 250

Objednací číslo: 1.181-312.0



Technické údaje

Tlak (bar/MPa)	20-Max. 140/2-Max. 14
Průtok l/h	Max. 460
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 40
Příkon (kW)	2,1
Hmotnost bez příslušenství (kg)	14,5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	349x426x878
Nádržka na čisticí prostředky (l)	■

Detaily

Popis

K 5.700 T250 Vás přesvědčí vynikajícími výsledky čištění a vysokým komfortem. Je vybavený asynchronním motorem chlazeným vodou (indukční motor) pro vysoký výkon, dlouhou životnost, nízkou hmotnost a šetrnou spotřebu energie. Stroj má dále k dispozici regulaci čistícího prostředku a inovativní systém Plug 'n' Clean pro pohodlné střídání různých čistících prostředků. Navíc nabízí hadici Quick Connect, integrovaný buben na navíjení VT hadice a praktické uložení příslušenství. Vysokotlaký čistič je vhodný ideálně k odstraňování silných nečistot. Díky čističi ploch T 250 lze rychle vyčistit i velkém plochy. Kompletní opláštění z nárazu odolného plastu chrání agregát pohonu a čerpadla před nečistotami a poškozením. Pojistný ventil zabraňuje přetížení proti tlaku. Třípístové axiální hliníkové čerpadlo, které nevyžaduje údržbu, garantuje optimální účinnost a dlouhou životnost. Stroj má funkci zastavení motoru, která při zavřené pistoli vypne motor. Velký vypínač a ergonomická ruční stříkácí pistole jsou další komfortní prvky. plochy. Kompletní opláštění z nárazu odolného plastu chrání agregát pohonu a čerpadla před nečistotami a poškozením. Pojistný ventil zabraňuje přetížení proti tlaku. Třípístové axiální hliníkové čerpadlo, které nevyžaduje údržbu, garantuje optimální účinnost a dlouhou životnost. Stroj má funkci zastavení motoru, která při zavřené pistoli vypne motor. Velký vypínač a ergonomická ruční stříkácí pistole jsou další komfortní prvky.

Volitelné příslušenství

#isti# ploch

T 250 Plus

Čištění rovných ploch bez ostříkání s rukojetí pro čištění svislých ploch. Plus ochranná mřížka, která chrání před zvířenými kamínky. Pro všechny VT čističe tříd K 2 - K 7.

Objednací číslo 2.642-194.0



#isti# ploch T 300 "T-Racer"

K čištění rovných ploch, např. teras a vjezdů, bez ostříkání. S dodatečnou rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat. Odstup trysek od čištěného objektu je nastavitelný. Regulovatelný Hovercraft efekt. Na prodlužovací trubky může být napojeno další Kärcher příslušenství.

Objednací číslo 2.640-212.0



T 400

K čištění rovných ploch bez ostříkání, jako jsou např. terasy a vjezdy. S dodatečnou rukojetí k čištění vertikálních ploch jako jsou např. garážová vrata. Odstup trysek k čištěnému objektu je nastavitelný. Regulovatelný Hovercraft efekt. Na prodlužovací trubky můžete připojit i jiné příslušenství Kärcher. Čištění u krajů díky nové Power trysece: s trojúhelníkovou špicí a dodatečnou Power tryskou se T400 dostane do všech rohů a ke všem hranám.

Objednací číslo 2.641-647.0



Delta-Racer D 150

Plná síla. Jemná síla - nový čistič ploch s kartáčem. K čištění citlivých ploch bez ostříkání. Efektivní způsob účinku vysokého tlaku a manuálního tlaku kartáčů šetří energii, vodu a až 30% času.

Objednací číslo 2.641-812.0



PS 40 Power kartáč

Power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami nabízí násobek čistícího výkonu ve srovnání s normálním kartáčem. Odstraňuje účinně a rychle dokonce pevně ulpívající nečistoty z nejrůznějších povrchů (zvláště vhodné pro čištění rohů, schodů, balkonů a garáží). Vhodné pro Kärcher hobby VT čističe.

Objednací číslo 2.640-865.0



Střední třída K 5.700 T 250



#isti# ploch

"T-Racer" náhradní trysky, šedé, K2 - K5
K jednoduché výměně trysek u T100 a T300.

Objednací číslo 2.640-727.0



Delta-Racer D 150 Display

Delta-Racer D 150 Display se štítkem podporujícím prodej v příjemném designu. Ideální pro produktové prezentace, promoční akce, prezentace. Reklama, která podporuje spontánní nákupy!

Objednací číslo 2.642-036.0



T 400 Display

T 400 Display se štítkem podporujícím prodej v příjemném designu. Ideální pro produktové prezentace, promoční akce, prezentace. Reklama, která podporuje spontánní nákupy!

Objednací číslo 2.641-751.0



Hadice a uložení hadic

Sada hadice pro vysokotlaké #isti#e

Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.

Objednací číslo 2.645-156.0



Kartá#e a mycí houby

M#kký univerzální kartá#

Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.

Objednací číslo 2.640-589.0



Kartá#e a mycí houby

M#kký kartá# na #išt#ní v#tších ploch

Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.

Objednací #íslo 2.640-590.0



Univerzální #isticí houba

Univerzální čistící houba pro spolehlivé čištění veškerých povrchů v domě a na zahradě. S měkkou, průtočnou násadou, která efektivně uvolňuje nečistoty.

Objednací #íslo 2.640-607.0



Houba na #išt#ní v#tších ploch

Houba na čištění větších ploch s pracovní šířkou 248 mm pro efektivní čištění a vynikající výsledek.

Objednací #íslo 2.640-606.0



Rotační mycí kartá# s kloubem

Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.

Objednací #íslo 2.640-907.0



Kartá# na #išt#ní ráfk#

Pro účinné 360° čištění. Díky své formě a obvodovým štětinám zvláště vhodné pro čištění těžce přístupných míst a malých mezíprostor, např. disků a paprsků kol. Kartáč se vyznačuje svým rovnoměrným rozdělením vody 360°, které rozpouští rovnoměrně nečistoty a odplavuje je. Kvalitní štětiny pro efektivní a šetrné čištění, převlečná matice pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli a ergonomicky tvarovaná rukojeť pro snadné a pohodlné použití.

Objednací #íslo 2.640-699.0



Náhradní houba

Jednoduše sejměte starou houbu a zafixujte novou houbovou násadu přes spojení na principu suchého zipu.

Objednací #íslo 2.640-735.0



Střední třída
K 5.700 T 250



Náhradní VT hadice- Systém od 2009

Vysokotlaká náhradní hadice, 9m, K3-K7

9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.

Objednací číslo 2.641-721.0



Pracovní nástavce

Vario-Power-pracovní nástavec, 035, K5-K7

Z nízkotlakého paprsku pro nanášení čisticích prostředků k vysokotlakému paprsku, plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe třídy K5-K7.

Objednací číslo 4.760-545.0



Rotační tryska, 037, K5-K7

S rotační tryskou proti pevně ulpívajícím nečistotám, např. na povrchy porostlé mechy a velký plošný výkon.

Objednací číslo 4.763-228.0



Trojnásobný pracovní nástavec

Tři druhy paprsku: Uživatel může volit mezi vysokotlakým plochým, vysokotlakým bodovým a nízkotlakým (nanášení čisticích prostředků) paprskem.

Objednací číslo 4.760-269.0



Twin jet rotační tryska

Zvýšený plošný výkon díky dvojitému rotujícímu paprsku, pro pevně ulpívající nečistoty, např. povrchy zarostlé mechem... Díky dvěma rotujícím paprskům zlepšíte a zrychlíte čištění velkých ploch jako např. vjezdů, zahradních cest, garážových vrat, fasád atd.

Objednací číslo 2.641-607.0



Střední třída
K 5.700 T 250



Pracovní nástavce

Ochrana proti rost#íku pro rota#ní trysku

Chrání uživatele spolehlivě před rostřikující vodou. K nasazení na rotační trysku.

Objednací #íslo 2.640-916.0



Úhlový pracovní nástavec

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k čištění např. okapů.

Objednací #íslo 2.638-817.0



Pružný pracovní nástavec

Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180°k snazšímu čištění těžko přístupných míst.

Objednací #íslo 4.760-272.0



Prodloužení pracovního nástavce 0,5 m

Prodloužení pracovního nástavce o 0,5m.

Objednací #íslo 4.760-262.0



3-stup#ové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m

Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.

Objednací #íslo 2.639-722.0



Multi-Power-Jet K3 -K5

Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci. Jeden na vše. Nízkotlaký paprsek na nanášení čist. prostředků, vysokotlaký plochý paprsek, široký plochý paprsek s redukováným tlakem, bodový paprsek, rotující paprsek.

Objednací #íslo 2.642-440.0



Pracovní nástavce

Teleskopický pracovní nástavec

Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.

Objednací číslo 2.642-347.0



Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008

Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10 m (pro pistolí Best)

Rozšiřuje akční rádius vysokotlaké hadice. Vysoce kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou. Teplota do 80°C, tlak do 160 bar. Pro Kärcher vysokotlaké čističe hobby řady vyrobené od r. 2008, u nichž je hadice připojena k pistolí rychlospojkou.

Objednací číslo 2.641-708.0



Vysokotlaké prodloužení hadice, 6 m (pro pistolí Best)

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Jednoduše napojit mezi pistolí rychlospojkou (od 2008) a vysokotlakou hadicí. Robustní DN-8-kvalitní hadice, zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení hadice a mosazným připojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, teplota do 60°C.

Objednací číslo 2.641-709.0



Vysokotlaké prodloužení hadice, 10m (pistole Best)

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Jednoduše napojit mezi pistolí rychlospojkou (od 2008) a vysokotlakou hadicí. Robustní DN-8-kvalitní hadice, zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení hadice a mosazným připojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, teplota do 60°C.

Objednací číslo 2.641-710.0



R#zné

Náhradní pistole Best

Náhradní pistole pro Kärcher stroje hobby řady vyrobených od roku 2008 pro třídy K5-K7, u nichž je VT hadice napojená do pistole pomocí rychlospojky.

Objednací číslo 2.641-610.0



Střední třída
K 5.700 T 250



R#zné

Vodní filtr

K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.

Objednací #íslo 4.730-059.0



Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip

Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění.

Objednací #íslo 2.642-172.0



Adaptér pro p#ipojení na zahradní hadici

Objednací #íslo 2.640-732.0



Sady p#íslušenství

Sada na #išt#ní zahrad

Pro čištění v domě a na zahradě, např. čištění zahradního nábytku nebo žaluzií.

Mycí kartáč, 10 tablet čistícího prostředku a vodní filtr.

Objednací #íslo 2.850-475.0



Sada na vn#jší #išt#ní automobil#

Čistící sada s rotačním mycím kartáčem, mycím kartáčem, 10 tabletami čistícího prostředku a koženým hadříkem. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe.

Mycí kartáč může být připojen díky adaptéru také přímo na zahradní hadici.

Objednací #íslo 2.850-472.0



Sady příslušenství

Sada na čištění motocyklů

Sada pro čištění motorek, skútrů, jízdních kol a mopedů. Obsahuje: mycí kartáč na disky, 500ml čističe na motorky v lahvi s postřikovačem, krátký dvojité pracovní nástavec s nízkotlakým paprskem a jemným tlakem pro šetrné a přitom účinné čištění bez poškození citlivých míst. Krátký dvojnásobný pracovní nástavec pro čištění těžce přístupných míst bez námahy. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe. Mycí kartáč může být připojen díky adaptéru také přímo na zahradní hadici.

Objednací číslo 2.640-786.0



Sada na čištění oken a zimních zahrad

Sada pro čištění a sušení oken a zimních zahrad. Obsahuje: mycí kartáč pro velké plochy, variokloub a 3-stupňové prodloužení pracovního nástavce pro bezproblémové čištění těžce přístupných míst bez použití žebříku. Také se stěrka pro osušení skleněných povrchů. Stěrka může být připojena také na prodloužení pracovního nástavce a je vhodná pro nanášení čisticího prostředku a opláchnutí čistou vodou díky integrované nízkotlaké trysce. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe. Mycí kartáč může být připojen díky adaptéru také přímo na zahradní hadici.

Objednací číslo 2.640-771.0



Speciální použití

Sada na čištění potrubí 7,5 m

Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednací číslo 2.637-729.0



Sada náhradních o-kroužků

K jednoduché výměně o-kroužků a bezpečnostních zátek na příslušenství k VT čističům.

Objednací číslo 2.640-729.0



Sací hadice s klapkou proti zpětnému toku

K nasávání z vodních zásobníků např. jezírek a sudů, jako přívod vody při provozu VT čističe. Není nutný žádný další přívod vody.

Objednací číslo 4.440-238.0



Střední třída
K 5.700 T 250



Speciální použití

Sada na čištění potrubí, 15 m

Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednací číslo 2.637-767.0



Pískovací / otryskávací sada

K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

Objednací číslo 2.638-792.0



Variabilní kloub

O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.

Objednací číslo 2.640-733.0



Úložný systém "Organizer"

Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.

Objednací číslo 2.641-630.0



Pěnovací tryska balená 0,6l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6.

Objednací číslo 2.641-847.0



Pěnovací tryska balená 0,3l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.

Objednací číslo 2.641-848.0



Střední třída
K 5.700 T 250



Speciální použití

Sada na čištění potrubí a okapů

Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.

Objednací číslo 2.642-240.0



Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.

Objednací číslo 2.642-561.0



Objednací číslo 2.642-743.0

