

B 150 R BP PACK 240AH WET, DOSE, SSD, RINS + D90

Podlahový mycí stroj s posedem B 150 R Bp se dvěma kotoučovými kartáči, pracovní šířkou 90 cm a sací lištou nejnovější generace pro optimální výsledky čištění a plošný výkon 7 200 m² /h.



Číslo produktu

1.246-168.0

- 150 l nádrže na čistou/špinavou vodu, 90 cm kotoučová kartáčová hlava, rychlost 8 km/h
- 240 Ah wet baterie, doba provozu až 5 h, max. 7200 m²/h, systém proplachování nádrže
- Dávkování reagující na rychlost, boční mycí kartáč

Technické údaje

EAN kód		4066529079923
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Elektrický
Pracovní šířka kartáčů	mm	900
Pracovní šířka sání	mm	1180 - 1180
Nádrž čistá/špinavá voda	l	150 / 150
Plošný výkon, teoretický	m ² /h	8000
Plošný výkon praktický	m ² /h	5600
Typ baterií		s minimální potřebou údržby
Baterie	V / Ah	36 / 240
Výdrž baterie	h	max. 5
Doba nabíjení baterie	h	cca 7
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Rychlost jízdy	km/h	8
Stoupavost	%	10
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Šířka otáčení uličky	cm	181
Hladina hluku	dB(A)	67
Maximální povolená hmotnost	kg	957
Hmotnost bez příslušenství	kg	218
Rozměry (D × Š × V)	mm	1790 × 1070 × 1420

Vybavení

Vybavení	Kusy	
Diskové kartáče	2	
Automatické plnění	■	
Patentovaný systém proplachování nádrže	■	
Pohon pojezdu	■	
Baterie	■	
Vestavěná nabíječka	■	
Automatické zastavení vody	■	
DOSE	■	
Parkovací brzda	■	
Magnetický ventil	■	
Sací lišta, zahnutá	■	
Systém dvou nádrží	■	
Postranní mycí kartáč	■	
Kontrolka stavu čisté vody		Přes tlak vody
robustní hliníková tlakově litá sací lišta	■	
standardní denní svícení	■	
malé dávkování čistícího prostředku až do 0,25%	■	
typ sacích stěrek		Linatex®
robustní přední nárazník	■	
s dávkováním vody v závislosti na rychlosti	■	
dávkovací nádoba na čistící prostředek	■	

aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management

Barevná a provozní koncepce Kärcher

Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy

Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně

snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti

elektrický a mechanický plovákový spínač

Přepínač pro snadné ovládání

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Robustní sací lišta z hliníkové litiny

- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.

Kartáčová hlava s technikou kotoučů

- Výměna kotoučových kartáčů a padů je snadná.
- Kotoučové kartáče dostupné v různých úrovních tvrdosti: měkké, střední a tvrdé.
- Kotoučové modely - především na hladkých podlahových krytinách.

Inovativní systém KIK

- Vetší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R BP PACK 240AH WET, DOSE, SSD, RINS + D90 1.246-168.0



		Číslo produktu		
SACÍ LIŠTA A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Sací lišta, parabolická, 1180 mm, 1180 mm, Parabolická	1	4.778-009.0	Parabolická, robustní sací lišta vyrobená z hliníku se sací šířkou 1180 mm a rychlospojkou. Poskytuje vynikající výsledky sání a sušení. Výměna sacích stěrek bez použití nářadí.	■
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Vyměnitelný kryt nádrže na špinavou vodu.	2	4.035-513.0	Pro stroje řady B 150 & B 200 se systémem proplachu nádrže: výměnný kryt nádrže na špinavou vodu bez použití nářadí s integrovanými tryskami.	■
Nádrž na detergent, 5 l	3	4.039-355.0	Nádrž na čisticí prostředek (5 l) pro mycí stroje se systémem dávkování čisticího prostředku DOSE. S rychlospojkou pro výměnu nádrže bez přímého kontaktu s čisticím prostředkem.	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	4	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	5	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	■
Klíč KIK, bílý KM	6	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	□
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	7	4.035-408.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čistěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů.	□
Sada klíčů KIK, bílá	8	4.035-064.0	5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulostivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu.	□
Příslušenství k Home Base				
Adaptér Homebase	9	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	□
Sada Home Base držák mopu	10	4.035-514.0	Upevnění pro mop na zařízení	□
Sada univerzálních háků	11	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročném na místo.	□
Dvojitý hák	12	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	□
Držák šedý	13	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	□
Držák láhve	14	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhve s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R BP PACK 240AH WET, DOSE, SSD, RINS + D90 1.246-168.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Sada Home base Box	15	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	<input type="checkbox"/>
Manuální systém oplachu nádoby na špinavou vodu	16	4.035-515.0	Umožňuje vypláchnutí nádrže na špinavou vodu za použití čisté vody na stroji. Včetně hadice, vstříkovací trysky a držáku hadice.	<input type="checkbox"/>
Kola/pneumatiky				
Přední pneu, trakce	17	6.435-810.0	Kombinace vynikající směsi pro výrobu pneumatik a V profilu těchto pneumatik předních kol odolných vůči oleji zvyšuje stoupavost a velmi dobré vlastnosti přilnavosti na kluzkých podlahách.	<input type="checkbox"/>
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	18	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava D 90 S	19	2.763-008.0	Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, rychlovýměnným systémem kartáčů, pracovní šířkou 90 cm a výškově nastavitelnými postranními zástěrkami.	<input checked="" type="checkbox"/>
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada postranní kartáč/SSD				
Boční mycí kartáč k 150R	20	2.644-088.0	Pro mokré čištění blízko okraje na pravé straně: Boční mycí kartáč se zvedacím ramenem. Zvětšuje pracovní záběr o 20 cm.	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	21	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Osvětlení doplňkové sady	22	2.034-001.0	Pracovní světlo pro zvýšení bezpečnosti při práci. S předním a bočním osvětlením na hlavě kartáče.	<input type="checkbox"/>
Maják	23	4.035-516.0	Zvýší bezpečnost v pracovním prostředí.	<input type="checkbox"/>
Ostatní nástavbové sady				
Add-on kit deflektorové válečky k sací liště skladací	24	2.644-225.0	Přídavné deflektorové válečky pro připevnění ke koncům sací lišty. Účinně zabraňte zaháknutí sací lišty o palety nebo nohy polic.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit ochranná stříška B 150 R / B 220 R	25	2.644-089.0	Ochranná stříška s výškou 2,06 m odpovídá normě VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	26	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	27	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada nástřík/extrakce				
ABS nástřík/sání B 150R	28	2.642-058.0	Nástavbová sada "nástřík/sání" usnadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích).	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R BP PACK 240AH WET, DOSE, SSD, RINS + D90 1.246-168.0



		Číslo produktu		
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Příslušenství k bateriím				
ABS nádoba na doplnění vody - upevnění na stěnu	29	2.641-243.0	Zásobní systém k doplnění mokrych baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.	<input type="checkbox"/>
ABS nádoba na doplnění vody	30	2.641-244.0		<input type="checkbox"/>
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	31	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	<input type="checkbox"/>
POSTŘIKOVACÍ STROJE				
Nástříková láhev s pumpičkou 1l	32	6.394-409.0	Nástříková láhev 1 l včetně pumpičky a tlakové nádoby - umožňuje pohodlný a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství