


## B 50 W BP PACK 80AH LI, D51, DOSE, RINSE, AUTOFILL

Kompaktní podlahový mycí stroj B 50 W Bp s robustními hliníkovými komponenty, 80 Ah Li-ion baterií a dalšími atraktivními funkcemi.



Made in Europe



Číslo produktu

1.533-229.0

- 50 l nádrže na čistou/špinavou vodu, 51 cm kotoučový kartáč, trakční pohon
- Vestavěná nabíječka + 80 Ah lithium-iontová baterie, 2,5 h provozní doba, max. 3060 m<sup>2</sup>/h
- Aplikace, dávkování reagující na rychlost, automatický systém plnění a čištění

### Technické údaje

EAN kód		4054278871233
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	510
Pracovní šířka sání	mm	850
Nádrž čistá/špinavá voda	l	50 / 50
Plošný výkon, teoretický	m <sup>2</sup> /h	max. 3060
Plošný výkon praktický	m <sup>2</sup> /h	1840
Typ baterií		Li-Ion
Baterie	V / Ah	25,6 / 80
Výdrž baterie	h	max. 2,5
Doba nabíjení baterie	h	cca 7
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Rychlost jízdy	km/h	max. 6
Počet otáček kartáčů	rpm	140
Přítlak kartáčů	kg / g/cm <sup>2</sup>	29 / 32
Šířka otáčení uličky	mm	1400
Spotřeba vody	l/min	max. 2,5
Hladina hluku	dB(A)	65
Maximální povolená hmotnost	kg	245
Hmotnost bez příslušenství	kg	159,5
Rozměry (D × Š × V)	mm	1367 × 609 × 1082

### Vybavení

Diskové kartáče	Kusy	1
DOSE		■
Pohon pojezdu		■
Baterie		■
Nabíječka baterií		■
Sací lišta, zahnutá		■
Systém dvou nádrží		■
Patentovaný systém proplachování nádrže		■
Kontrolka stavu čisté vody		Přes tlak vody
robustní hliníková tlakově litá sací lišta		■
Provoz pomocí aplikace		■
Automatické plnění		■
malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%		■
typ sacích stěrek		Linatex®
s dávkováním vody v závislosti na rychlosti		■
dávkovací nádoba na čisticí prostředek		■
Barevná a provozní koncepce		■
Kärcher Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy		■

Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně

Přepínač pro snadné ovládání

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.




### Extrémně kompaktní stroj

- Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost.
- Jednoduchá manipulace, bezpečný a odolný proti poškození.



### Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"

- Rozšířená nabídka funkcí a informací.
- Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů.
- Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.



### Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku

- Robustní a odolné komponenty.
- Méně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 50 W BP PACK 80AH LI, D51, DOSE, RINSE, AUTOFILL 1.533-229.0



		Číslo produktu		
<b>KOTOUČOVÉ KARTÁČE</b>				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 510 mm	1	4.905-026.0	Středně tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Diskový kartáč kpl. bílý D51, velmi měkký, bílý, 510 mm	2	4.905-028.0	Velmi měkký kotoučový kartáč (510 mm) v bílém provedení k čištění citlivých podlah a k leštění. Štětiny z PPN; tloušťka 0,35 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, Měkký, přírodní, 510 mm	3	4.905-027.0	Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 510 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Diskový kartáč černý D51, tvrdý, Černá, 510 mm	4	4.905-029.0	Tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silně ulpívající nečistoty.	<input type="checkbox"/>
<b>KARTÁČOVÉ HLAVY</b>				
Kotoučová kartáčová hlava D 51	5	2.763-051.0	Robustní a kompaktní hliníková kartáčová hlava D 51 s kotoučovým kartáčem a pracovní šířkou 51 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY</b>				
<b>Sací lišta kompletní</b>				
Parabolická sací lišta 850 mm, 850 mm, Parabolická	6	4.778-008.0	Pro excelentní výsledky sání a sušení: robustní parabolická hliníková sací lišta se záběrem 850 mm a rychlospojkou umožňující výměnu sacích stěrek bez použití nářadí.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sací stěrky pro sací lištu</b>				
Set sacích stěrek Linatex 850 mm, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Sada sacích lišt Linatex® pro parabolické sací stěrky o šířce 850 mm. Odolné proti roztržení. Se speciálními vstupními otvory pro optimální sací výsledky spár a profilovaných podlah.	<input checked="" type="checkbox"/>
Set sacích stěrek 850 mm, olejivzdorné, drážkované, olejivzdorné, drážkované, 942 mm	8	4.400-005.0	Sada sacích stěrek z polyuretanu, odolné proti opotřebení, olejivzdorné. Třívrstvý materiál pro vysokou flexibilitu a optimální vlastnosti. Pro parabolickou stěrku se sací šířkou 850 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>				
<b>Ostatní</b>				
Nádrž na detergent, 2,5 l	9	4.400-108.0	Nádrž na čisticí prostředek (2,5 l) pro mycí stroje se systémem dávkování detergentu DOSE. Díky systému rychlospojek mohou uživatelé měnit nádrže, aniž by se museli dotknout čisticího prostředku.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Příslušenství k Home Base</b>				
Set držáku mopu, pro B 50 W, B 50/55 W	10	4.400-080.0	Sada Homebase B 50 obsahující držák mopu a dvojitý hák s adaptérem pro praktické uchycení mopů a pytlů na odpadky přímo na stroj. Snadné uchycení, pohodlná manipulace.	<input type="checkbox"/>
Adaptér Homebase	11	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	12	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročném na místo.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	13	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	14	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 50 W BP PACK 80AH LI, D51, DOSE, RINSE, AUTOFILL 1.533-229.0



		Číslo produktu		
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>				
<b>Příslušenství k Home Base</b>				
Držák láhve	15	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhvi s rozprašovačem – pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
<b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>				
<b>Ostatní nastavbové sady</b>				
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	16	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Upevňovací sada deflektorových válečků k sací liště	17	2.644-228.0	Přídavné deflektorové válečky nezanechávající stopy, pro montáž na konce sací lišty. Účinně zabráňují zachycení sací lišty například na paletách nebo u nohou regálů.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit tlačítko nouzové zastavení k B 50 W	18	2.644-365.0	Upevňovací sada pro připojení bezpečnostního tlačítka nouzového zastavení, které při stisknutí zcela zastaví stroj. Ovládací spínač lze snadno resetovat a pokračovat v provozu.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	19	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
<b>Nástavbová sada Fleet</b>				
Add-on kit modul Plug-in Connect	20	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	<input type="checkbox"/>
<b>POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY</b>				
<b>Baterie</b>				
Baterie 80Ah/25,6V Li-Ion, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	21	6.654-454.0	Lithium-iontová baterie (25.6 V/80 Ah) pro mycí stroje od Kärcher. Trakční baterie nabízí až 4násobnou stabilitu cyklu ve srovnání s olověnými bateriemi.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Nabíječky</b>				
Nabíječka baterií pro B 50 W Li-ion verze, 24 V	22	6.654-472.3	Vestavná nabíječka baterií (24 V/12 A) pro nabíjení Li-ion baterií níže uvedených mycích strojů Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ</b>				
<b>Mikrovláknové pady</b>				
Pad z mikrovlákna, bílý, 508 mm, 5 Kusy	23	6.371-271.0	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 508 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Pady</b>				
Pad, Měkký, bílý, 508 mm, 5 Kusy	24	6.371-320.0	Měkký, neabrazivní, k leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
Pad, Měkký, béžový, 508 mm, 5 Kusy	25	6.369-468.0	Měkké, béžové, s ultra jemným brusivem pro leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně měkký, červený, 508 mm, 5 Kusy	26	6.369-079.0	Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně tvrdý, zelený, 508 mm, 5 Kusy	27	6.369-078.0	Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	<input type="checkbox"/>
Pad, tvrdý, Černá, 508 mm, 5 Kusy	28	6.369-077.0	Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 50 W BP PACK 80AH LI, D51, DOSE, RINSE, AUTOFILL 1.533-229.0



		Číslo produktu		
<b>DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ</b>				
<b>Pady</b>				
Pad SPP 51 Set 2x, tvrdý, hnědý, 508 mm, 2 Kusy	29	2.639-258.0	Velmi abrazivní pad pro ošetrovací vrstva bez obsahu chemikálií a pro dekoraci.	<input type="checkbox"/>
Pad přírodní, 500 mm, Měkký, přírodní, 500 mm, 5 Kusy	30	6.371-146.0	Měkký béžový pad vyrobený z přírodních vláken je ideální pro čištění a leštění do vysokého lesku.	<input type="checkbox"/>
<b>Unašeč padů</b>				
Padový kotouč kompletní D51, 480 mm	31	4.762-593.0	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čisticí hlavy D 51.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů, 479 mm	32	4.762-534.0	Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantové pady</b>				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 508 mm, 5 Kusy	33	6.371-260.0	Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, střední, žluté barvy., 508 mm, 5 Kusy	34	6.371-261.0	Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminové pady</b>				
Melaminový pad, šedý / bílý, 508 mm, 2 Kusy	35	6.371-025.0	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporéznych povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství