

BD 50/50 C BP PACK LI-ION 80AH

S bezúdržbovou lithium-iontovou baterií (80 Ah) a 50litrovými nádržemi: tj. náš kompaktní podlahovým mycí stroj BD 50/50 C Classic Bp Pack s pracovní šířkou 51 cm.



Číslo produktu

1.127-060.0

- 50 l nádrže na čistou/špinavou vodu, 51 cm kotoučový kartáč, pohon kartáčem
- Max. 2550 m²/h
- Kartáčová hlava a sací lišta z robustního hliníku.

Technické údaje

EAN kód		4054278787404
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Posun otáčením kartáče
Pracovní šířka kartáčů	mm	510
Pracovní šířka sání	mm	850
Nádrž čistá/špinavá voda	l	50 / 50
Plošný výkon, teoretický	m ² /h	max. 2040
Plošný výkon praktický	m ² /h	1200
Typ baterií		bezúdržbové
Baterie	V / Ah	24 / 90
Výdrž baterie	h	max. 2,5
Doba nabíjení baterie	h	cca 8,7
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Přítlak kartáčů	kg	27
Šířka otáčení uličky	mm	1240
Spotřeba vody	l/min	max. 2,3
Hladina hluku	dB(A)	66
Hmotnost bez příslušenství	kg	53
Rozměry (D × Š × V)	mm	1170 × 570 × 1025

Vybavení

Diskové kartáče	Kusy	1
Baterie		■
vč. baterie a nabíječky		■
Sací lišta, v-tvar		■
Systém dvou nádrží		■
Barevná a provozní koncepce Kärcher		■
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně		■
Přepínač pro snadné ovládání		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Lithium-iontová baterie s dlouhou výdrží

- Dlouhá provozní doba a vysoká produktivita díky rychlému a průběžnému nabíjení.

Hlava kartáče a stírací lišta jsou vyrobeny z hliníku s dlouhou životností

- Robustní koncept stroje pro náročné pracovní úkoly při nízkém podílu výpadků.
- Vyvinutý pro práci i v mimořádně tvrdých podmínkách.

Extrémně jednoduchá koncepce ovládání

- Všechny funkce stroje lze ovládat pomocí přepínačů, tlačítek a knoflíků.
- Jednoduchý koncept se samovysvětlujícími symboly a přehledným ovládacím panelem.
- Velmi krátká doba zácvičku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 50/50 C BP PACK LI-ION 80AH

1.127-060.0



		Číslo produktu		
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 510 mm	1	4.905-026.0	Středně tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Diskový kartáč kpl. bílý D51, velmi měkký, bílý, 510 mm	2	4.905-028.0	Velmi měkký kotoučový kartáč (510 mm) v bílém provedení k čištění citlivých podlah a k leštění. Štětiny z PPN; tloušťka 0,35 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, Měkký, přírodní, 510 mm	3	4.905-027.0	Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 510 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Diskový kartáč černý D51, tvrdý, Černá, 510 mm	4	4.905-029.0	Tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silně ulpívající nečistoty.	<input type="checkbox"/>
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Parabolická sací lišta 850 mm, 850 mm, Parabolická	5	4.778-008.0	Pro excelentní výsledky sání a sušení: robustní parabolická hliníková sací lišta se záběrem 850 mm a rychlospojkou umožňující výměnu sacích stěrek bez použití nářadí.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací lišta, 900 mm, ve tvaru do V	6	4.777-079.0	Sací lišta ve tvaru V, dlouhá 900 mm, se sacími stěrkami z polyuretanu odolného proti opotřebení a olejům s dlouhou životností, vhodná pro všechny podlahy. S vodováhou pro přesné nastavení.	<input type="checkbox"/>
Sací stěrky pro sací lištu				
Set sacích stěrek 850 mm, olejivzdorné, drážkované, olejivzdorné, drážkované, 942 mm	7	4.400-005.0	Sada sacích stěrek z polyuretanu, odolné proti opotřebení, olejivzdorné. Třívrstvý materiál pro vysokou flexibilitu a optimální vlastnosti. Pro parabolickou stěrku se sací šířkou 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Set sacích stěrek Linatex 850 mm, Linatex®, 944 mm	8	4.400-011.0	Sada sacích lišt Linatex® pro parabolické sací stěrky o šířce 850 mm. Odolné proti roztržení. Se speciálními vstupními otvory pro optimální sací výsledky spár a profilovaných podlah.	<input type="checkbox"/>
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Baterie 80Ah/25,6V Li-Ion, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	9	6.654-454.0	Lithium-iontová baterie (25,6 V/80 Ah) pro mycí stroje od Kärcher. Trakční baterie nabízí až 4násobnou stabilitu cyklu ve srovnání s olovenými bateriemi.	<input checked="" type="checkbox"/>
Nabíječky				
Externí nabíječka pro Li-Ion baterie, 24 V	10	6.654-479.0	Externí nabíječka baterií (24 V/12 A) pro nabíjení Li-Ion baterií níže uvedených mycích strojů Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Mikrovláknové pady				
Pad z mikrovlákna, bílý, 508 mm, 5 Kusy	11	6.371-271.0	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 508 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
Pady				
Pad, Měkký, béžový, 508 mm, 5 Kusy	12	6.369-468.0	Měkké, béžové, s ultra jemným brusivem pro leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně měkký, červený, 508 mm, 5 Kusy	13	6.369-079.0	Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně tvrdý, zelený, 508 mm, 5 Kusy	14	6.369-078.0	Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 50/50 C BP PACK LI-ION 80Ah 1.127-060.0



		Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Pady				
Pad, tvrdý, Černá, 508 mm, 5 Kusy	15	6.369-077.0	Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty.	<input type="checkbox"/>
Pad přírodní, 500 mm, Měkký, přírodní, 508 mm, 5 Kusy	16	6.371-146.0	Měkký běžový pad vyrobený z přírodních vláken je ideální pro čištění a leštění do vysokého lesku.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů				
Unašeč padů, 479 mm	17	4.762-534.0	Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.	<input type="checkbox"/>
Diamantové pady				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 508 mm, 5 Kusy	18	6.371-260.0	Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, střední, žluté barvy, 508 mm, 5 Kusy	19	6.371-261.0	Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	<input type="checkbox"/>
Melaminové pady				
Melaminový pad, šedý / bílý, 508 mm, 2 Kusy	20	6.371-025.0	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Sada univerzálních háků	21	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročně na místo.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	22	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák láhve	23	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhve s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Adaptér Homebase	24	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	25	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák stěrky	26	9.753-088.0	Držák stěrky: Ocelový držák je připevněn ke kolejnici Home Base na podlahovém mycím stroji a umožňuje bezpečné skladování a přepravu stěrky.	<input type="checkbox"/>
Ostatní				
Plnicí hadice	27	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	<input type="checkbox"/>
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nástavbové sady				
Upevňovací sada deflektorových válečků k sací liště	28	2.644-228.0	Přídavné deflektorové válečky nezanechávající stopy, pro montáž na konce sací lišty. Účinně zabraňují zachycení sací lišty například na paletách nebo u nohou regálů.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 50/50 C BP PACK LI-ION 80AH 1.127-060.0



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nastavbové sady				
Upevňovací sada deflektorových válečků k sací liště	29	4.035-619.0	Přídavné nárazníkové válečky nezanechávající stopy pro montáž na koncích sací lišty. Účinně zabraňte zaháknutí sací lišty o palety nebo nohy polic.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	30	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
POSTŘIKOVACÍ STROJE				
Nástříková láhev s pumpičkou 1l	31	6.394-409.0	Nástříková láhev 1 l včetně pumpičky a tlakové nádoby - umožňuje pohodlný a rovnoměrný postřík při čištění nebo krystalizaci.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství