

BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 160AH LI +FC

Podlahový mycí stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack se 75 l nádrží, dvoukotoučovou kartáčovou hlavou a lithium-iontovou baterií. Velmi snadno ovladatelný a všestranný.



Číslo produktu

1.127-066.0

- 75 l nádrže na čistou/špinavou vodu, 70 cm kotoučový kartáč, trakční pohon
- Externí rychlonabíječka + 160 Ah lithium-iontová baterie, 3,5 hodiny provozu, max. 3525 m²/h
- Kartáčová hlava a sací lišta z robustního hliníku.

Technické údaje

| | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| EAN kód | | 4054278843193 |
| Druh pohonu | | Baterie |
| Trakční pohon | | Trakční motor |
| Pracovní šířka kartáčů | mm | 705 |
| Pracovní šířka sání | mm | 1030 |
| Nádrž čistá/špinavá voda | l | 75 / 75 |
| Plošný výkon, teoretický | m ² /h | max. 3525 |
| Plošný výkon praktický | m ² /h | 2115 |
| Typ baterií | | Li-Ion |
| Baterie | V | 24 |
| Výdrž baterie | h | max. 3,6 |
| Doba nabíjení baterie | h | 4 |
| Rychlost jízdy | km/h | max. 5 |
| Počet otáček kartáčů | rpm | 180 |
| Přítlak kartáčů | g/cm ² / kg | 20,4 - 34 / 30 - 50 |
| Šířka otáčení uličky | mm | 1550 |
| Spotřeba vody | l/min | max. 2,75 |
| Hladina hluku | dB(A) | 63 - 65 |
| Příkon | W | max. 1850 |
| Maximální povolená hmotnost | kg | 325 |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 100 |
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 1445 × 750 × 1065 |

Vybavení

| | | |
|---------------------------|------|---|
| Diskové kartáče | Kusy | 2 |
| Pohon pojezdu | | ■ |
| Rychlonabíječka | | ■ |
| Sací lišta, zalomený tvar | | ■ |
| Systém dvou nádrží | | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Lithium-iontová baterie s dlouhou výdrží

- 4 až 6násobná cyklická stabilita ve srovnání s olověnými akumulátory.
- Rychlé a průběžné dobíjení pro delší provozní dobu a vyšší produktivitu.
- Nízké samovybití během dlouhých přestávek.

Hlava kartáče a stírací lišta jsou vyrobeny z hliníku s dlouhou životností

- Robustní koncept stroje pro náročné pracovní úkoly při nízkém podílu výpadků.
- Vyvinutý pro práci i v mimořádně tvrdých podmínkách.

Extrémně jednoduchá koncepce ovládání

- Všechny funkce stroje lze ovládat pomocí přepínačů, tlačítek a knoflíků.
- Barevně označené ovládací prvky pro snadnou obsluhu a krátké časy učení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 160AH LI +FC 1.127-066.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|---|---|
| KOTOUČOVÉ KARTÁČE | | | | |
| Kotoučový kartáč, střední, červený, 355 mm | 1 | 4.905-010.0 | Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění. | ■ |
| SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY | | | | |
| Sací lišta kompletní | | | | |
| Sací lišta, zahnutá, 1030mm pro BD 70/75 W, 1030 mm | 2 | 4.777-108.0 | Speciálně nakloněná sací lišta s obzvláště širokým rozsahem otáčení. Sací břít z transparentního polyuretanu odolného vůči oleji s mimořádně dlouhou dobou provozu. S podpůrnými válečky. | ■ |
| Sací stěrky pro sací lištu | | | | |
| Set sacích stěrek, přírodní, 1030mm, Přírodní guma, 1164 mm | 3 | 4.037-144.0 | Sada sacích stěrek obsahuje přední a zadní stěrky, 1164 mm. Drážkované stěrky z měkké přírodní pryže. Pro všechny standardní podlahy. | ■ |
| Set sacích stěrek, rýhované, olejvzdorné, 1164 mm, olejvzdorné, rýhované, 1164 mm | 4 | 4.037-145.0 | Sada sacích stěrek obsahuje přední a zadní sací stěrku, 1164 mm. Rýhované stěrky z odolného transparentního polyuretanu odolného vůči oleji. Pro všechny standardní podlahy. | □ |
| Set sacích stěrek, Linatex, 1164 mm, Linatex®, 1164 mm | 5 | 4.181-011.0 | Sada sacích stěrek Linatex® o šířce 1164 mm. Odolný proti roztržení a ideální pro strukturované podlahy, zajišťuje velmi dobré výsledky stírání a sání. | □ |
| POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY | | | | |
| Baterie | | | | |
| Baterie 80Ah/25,6V Li-Ion, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion | 6 | 6.654-454.0 | Lithium-iontová baterie (25,6 V/80 Ah) pro mycí stroje od Kärcher. Trakční baterie nabízí až 4násobnou stabilitu cyklu ve srovnání s olověnými bateriemi. | ■ |
| Nabíječky | | | | |
| Externí rychlonabíječka pro Li-Ion baterie, 24 V | 7 | 6.654-484.0 | Externí rychlonabíječka (24 V/50 A) pro nabíjení Li-Ion baterií níže uvedených mycích strojů. | ■ |
| DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ | | | | |
| Unašeč padů | | | | |
| Disk pad BD65, 335 mm | 8 | 4.762-590.0 | Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padů na desce pohonu padů čisticí hlavy D 65. Potřeba 2 ks. | □ |
| Melaminové pady | | | | |
| Melaminový pad, šedý / bílý, 356 mm, 2 kusy | 9 | 6.371-021.0 | Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu. | □ |
| OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD | | | | |
| Příslušenství k Home Base | | | | |
| Sada Home-Base - držák mopu | 10 | 9.753-023.0 | Upevnění pro mop na zařízení | □ |
| Sada univerzálních háků | 11 | 4.070-075.0 | Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročně na místo. | □ |
| Pomůcky pro dávkování | | | | |
| Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3 | 12 | 2.641-811.0 | Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). | □ |
| NÁSTAVBOVÉ SADY | | | | |
| Nástavbová sada Fleet | | | | |
| Add-on kit modul Plug-in Connect | 13 | 2.644-391.0 | Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management. | □ |
| KAERCHER reverzní sada Fleet Services | 14 | 2.644-113.0 | Webový systém pro správu vozového parku Kärcher Fleet umožňuje kompletní sledování vašeho vozového parku v reálném čase v každém detailu. Pro Evropu, Japonsko, Austrálii. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 160AH LI +FC 1.127-066.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|---|--------------------------|
| NÁSTAVBOVÉ SADY | | | | |
| Ostatní nastavbové sady | | | | |
| Nouzové zastavení přídatné soupravy B100 / B75 | 15 | 2.644-139.0 | Přídatná sada pro připojení tlačítka nouzového vypnutí, které po stisknutí zcela zastaví pračku. Jednoduché resetování tlačítka pro obnovení provozu. | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit deflektorové válečky skladací | 16 | 2.644-168.0 | Přípevnění přídatných deflektorových válečků (nekřídových) k hlavě kotoučového kartáče, zabraňují tím tak zachycení v paletách nebo nohách regálů a chrání před poškozením. | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit přepravní oka | 17 | 2.644-219.0 | Robustní sada pro připevnění transportního oka pro bezpečné upevnění podlahových mycích strojů při přepravě. | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit parkovací brzda | 18 | 2.644-247.0 | Sada příslušenství pro dodatečnou montáž parkovací brzdy pro bezpečné odstavení stroje. | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit klakson/bzučák | 19 | 2.644-258.0 | Výstražný klakson/bzučák vydává akustický signál, když se stroj pohybuje, čímž se stroj pro ostatní stává snáze viditelný a snižuje se riziko nehod. | <input type="checkbox"/> |
| Upevňovací sada deflektorových válečků k sací liště | 20 | 4.035-619.0 | Přídatné nárazníkové válečky nezanechávající stopy pro montáž na koncích sací lišty. Účinně zabraňují zaháknutí sací lišty o palety nebo nohy polic. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice příslušenství | 21 | 4.444-015.0 | Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů). | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství