

## KM 100/120 R G 2SB

Všestranný zametací stroj KM 100/120 R G 2SB s pohodlným hydraulickým vyprazdňováním nádoby a účinným systémem kruhového filtru s automatickým čištěním pro téměř bezprašné zametání.



Made in Germany



### Číslo produktu

1.280-176.0

- Bateriový zametací stroj, 240 Ah mokrá baterie, nabíječka baterií, vyprazdňování nádoby vrchem
- Pracovní šířka 1270 mm, výkon 7620 m<sup>2</sup>/h, objem zásobníku 120 l
- Kruhový filtr, dva boční kartáče, výstražné světlo, úložný prostor pro příslušenství

### Technické údaje


EAN kód		4066529169624
Trakční pohon		hydraulický
Pohon - výkon	kW	6,3
Druh pohonu		Benzín
Max. plošný výkon	m <sup>2</sup> /h	7000
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči	m <sup>2</sup> /h	8890
Pracovní šířka	mm	730
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1000
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1270
Nádoba na odpad	l	120
Stoupavost	%	18
Pracovní rychlost	km/h	7
Filtrační plocha	m <sup>2</sup>	6
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	585,4
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	570
Hmotnost včetně obalu	kg	587,5
Rozměry (D × Š × V)	mm	1700 × 1290 × 1500

### Vybavení

Polyesterový kruhový filtr	■
Ruční oklep filtru	■
Automatické očištění filtru	■
Hlavní zametací válec výkyvný	■
Posilovač řízení	■
Regulace sacího objemu	■
Klapka na hrubé nečistoty	■
Princip přehazování přes hlavu	■
Pohon pojezdu dopředu	■
Pohon pojezdu dozadu	■
Odsávání	■
Hydraulické vyprazdňování vrchem	■
Venkovní provoz	■
Počítadlo provozních hodin	■
Zametací funkce, vypínatelná	■
Kola s pneumatikami plněnými vzduchem	■
Katalyzátor	■
Postranní kartáč, automatické vychýlení	■
Boční kartáč, pneumaticky řízený	■
Varianta upevnění Home Base	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



## Vysoká produktivita

- Vynikající výsledek zametání díky výkyvnému systému zametacího válce
- Velký objem nádrže na nečistoty (120 l) pro dlouhé pracovní intervaly bez přerušení.
- Robustní konstrukce a osvědčené komponenty pro minimální výpadky stroje.



## Pohodlná a bezpečná obsluha

- Vysoký jízdní komfort a hydraulické vyprazdňování vrchem až do výšky 152 cm.
- Jednoduché ovládání a ergonomické umístění prvků obsluhy.
- Logické propojení funkcí pro zamezení chyb obsluhy.



## Velká filtrační plocha s automatickým očištěním filtru

- Automatické očištění filtrů v intervalech 5 minut a po vypnutí.
- Efektivní očištění filtru s filtrační plochou 6 m<sup>2</sup> prodlouží životnost na dvojnásobek.
- Téměř bezprašné, průběžné zametání nezávisle na množství nečistot.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 100/120 R G 2SB

### 1.280-176.0



		Číslo produktu		
<b>NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM</b>				
<b>Výstražný maják</b>				
Otočný maják	1	2.852-911.0	Dobře viditelný zábleskový maják pro zametací stroj KM 100/120 R od společnosti Kärcher pro zvýšenou bezpečnost práce při čištění v interiéru i exteriéru.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Osvětlení</b>				
Přídavná sada STVZO - sada silničních světel	2	2.852-863.0	Dodatečná světelná sada pro zametáče KM 100/120 R s vozem podle StVZO (německý zákon o silničním provozu). Umožňuje použití stroje na veřejných komunikacích jako pracovní stroj bez provozního oprávnění.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit pracovní osvětlení ke KM 100/120	3	2.852-904.0	Pro zvýšenou viditelnost např. v podzemních garážích nebo skladech.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit modré bodové světlo pro KM 100/120 R	4	2.852-995.0	Modrý reflektor pro zameták KM 100/120 od Kärcher. Optické výstražné zařízení trasy zajišťuje maximální viditelnost a bezpečnost osob i stroje samotného.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit modré bodové světlo pro KM 100/120 R - Ex-works	5	2.852-995.7		<input type="checkbox"/>
Add-on kit zadní světlo ke KM 100/120 R	6	2.853-029.0	Zadní světlo pro zameták Kärcher KM 100/120 R. Pro zvýšenou viditelnost stroje za všech světelných podmínek.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit zadní světlo ke KM 100/120 R - Ex-works	7	2.853-029.7		<input type="checkbox"/>
<b>Zamětání/sání</b>				
Držák pro vysavač NT 22/1 Ap Bp	8	2.853-030.0	Speciální držák pro zameták 100/120 R. Umožňuje přepravu vysavače na mokro-suché vysávání Kärcher NT 22/1 a usnadňuje tak čištění na těžko přístupných místech.	<input type="checkbox"/>
Držák pro vysavač NT 22/1 Ap Bp - Ex-works	9	2.853-030.7		<input type="checkbox"/>
Přídavná sada 4 bočních kartáčů ke KM 100/120 R G - Ex-works	10	2.853-135.7	Sada nástavců se čtyřmi bočními kartáči pro zdvojnásobení pracovní šířky zametacího stroje KM 100/120 R G s vozem od společnosti Kärcher. Usnadňuje také bezpečné zamětání až k okraji vysokých kapek.	<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní nástavbové sady</b>				
Ochrana proti nárazu KM 100/120 R	11	2.852-491.0	Stabilní ochrana proti nárazu pro zameták Kärcher KM 100/120 R. Robustní konstrukce účinně chrání přední část stroje před poškozením.	<input type="checkbox"/>
Komfortní sedadlo	12	2.853-095.0	Více pohodlí pro práci bez únavy: komfortní sedadlo se sklápnými područkami a opěradlem sklápným o 35° zvyšuje ergonomii zametacího stroje Kärcher KM 100/120 R.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRY</b>				
<b>Kulatý filtr</b>				
Kulatý filtr	13	6.414-532.0	Jednoduchý kulatý filtr, odolný vůči vlhku, omyvatelný pro zametací stroje Kärcher. Filtr výrazně šetří náklady na údržbu.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC</b>				
<b>Standardní zametací válec</b>				
Hlavní zametací válec standardní, středně tvrdý KM 100/120 R	14	6.905-095.0	Robustní zametací válec s extrémně dlouhou životností, s voděodolnými univerzálními štětini. Pro čištění povrchů se standardním množstvím nečistot.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 100/120 R G 2SB

### 1.280-176.0



		Číslo produktu		
<b>HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC</b>				
<b>Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní</b>				
Hlavní zametací válec měkký KM 100/120 R	15	6.905-190.0	S přírodními štětiniami, ideální pro zametání jemného prachu na hladkých površích. Lze použít ve vnitřních i venkovních prostorech.	<input type="checkbox"/>
<b>Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku</b>				
Hlavní kartáč, tvrdý pro KM 100/120 R	16	6.905-191.0	Pro odstranění odolných nečistot venku.	<input type="checkbox"/>
<b>POSTRANNÍ KARTÁČE</b>				
<b>Postranní kartáč Standard</b>				
Postranní kartáč Standard	17	6.905-986.0	Standardní postranní kartáč s univerzálními štětiniami odolnými vůči vlhku pro všechny typy povrchů. Postranní kartáč je vhodný pro běžné nečistoty a nabízí dlouhou životnost.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Postranní kartáč tvrdý</b>				
Postranní kartáč tvrdý	18	6.906-065.0	Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.	<input type="checkbox"/>
<b>Postranní kartáč měkký</b>				
Postranní kartáč měkký	19	6.906-133.0	Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>				
<b>Příslušenství k Home Base</b>				
Sada kleští na hrubé nečistoty	20	2.852-497.0	Kleště na hrubé nečistoty včetně upevňovacího přípravku na stroji.	<input type="checkbox"/>
<b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>				
<b>Nástavbová sada Fleet</b>				
Add-on kit modul Plug-in Connect	21	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čistících strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	<input type="checkbox"/>
<b>EXTRAKTORY</b>				
<b>Ostatní</b>				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	22	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	<input type="checkbox"/>
<b>KABINY A OCHRANNÉ STŘÍŠKY</b>				
<b>Ochranná stříška pro obsluhu</b>				
Ochranná střeška pro KM 100/120 R	23	2.852-828.0	Perfektní pro preventivní ochranu před padajícími předměty při úklidových aplikacích ve skladech s vysokými regály: robustní ochranná střeška pro zameták Kärcher KM 100/120 R.	<input type="checkbox"/>
<b>PNEUMATIKY, BEZPEČNOSTNÍ</b>				
Pneumatika odolná proti propíchnutí (zadní), celogumová	24	6.435-439.0	Doporučujeme při zametání kovových hoblin, skleněných stěpů atd.	<input type="checkbox"/>
Pneumatika odolná proti propíchnutí (zadní), celogumová, nezanechávající šmouhy	25	6.435-746.0	Vhodné pro zametání kovových hoblin, skleněných stěpů aj. Nezanechávají stopy na světlém povrchu.	<input type="checkbox"/>
<b>SYSTÉM NÁSTRÍKU VODY</b>				
Add-on kit postřikovací systém bočních kartáčů 12V KM 100/120 R	26	2.852-992.0	Rozprašovací systém vázající prach pro benzínový zametací stroj KM 100/120 RG od společnosti Kärcher. Zahrnuje 20litrovou plastovou nádrž a vodní trysky na bočních kartáčích.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství