

KM 85/50 R BP PACK

Obratný zametací stroj s odsáváním s posedem KM 85/50 R Bp Pack s vysokým plošným výkonem je sériově vybavený baterií a nabíječkou. Kompaktní základní model s jednoduchou obsluhou.



Číslo produktu

1.351-127.0

- Bateriový zametací stroj, 105 Ah gelová baterie, nabíječka baterií, vyprázdnění kontejneru zespodu
- Pracovní šířka 850 mm, výkon 5100 m²/h, objem nádoby 2 × 25 l.
- 2,5 hodiny provozu na baterii, plochý skládaný filtr, boční kartáč pravý

Technické údaje

| | | |
|---|-------------------|--------------------------------|
| EAN kód | | 4054278232430 |
| Trakční pohon | | DC Motor na stejnosměrný proud |
| Pohon - výkon | V / W | 24 / 1000 |
| Druh pohonu | | Elektrický |
| Max. plošný výkon | m ² /h | 5100 |
| Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči | m ² /h | 6510 |
| Pracovní šířka | mm | 615 |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | mm | 850 |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | mm | 1085 |
| Kapacita baterií | Ah | 115 |
| Napětí baterií | V | 24 |
| Výdrž baterie | h | max. 2,5 |
| Nádoba na odpad | l | 50 |
| Stoupavost | % | 12 |
| Pracovní rychlost | km/h | 6 |
| Filtrační plocha | m ² | 2,3 |
| Zatížení | kg | max. 90 |
| Hmotnost (vč. příslušenství) | kg | 218 |
| Hmotnost, připraveno k provozu | kg | 230 |
| Hmotnost včetně obalu | kg | 220 |
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 1350 × 940 × 1170 |

Vybavení

| | |
|--|---|
| Ruční oklep filtru | ■ |
| Mechanické čištění filtru | ■ |
| Hlavní zametací válec výkyvný | ■ |
| Regulace sacího objemu | ■ |
| Klapka na hrubé nečistoty | ■ |
| vč. baterie a zabudované nabíječky | ■ |
| Princip přehazování přes hlavu | ■ |
| Pohon pojezdu dopředu | ■ |
| Pohon pojezdu dozadu | ■ |
| Odsávání | ■ |
| Venkovní provoz | ■ |
| Vnitřní provoz | ■ |
| Počet otáček bočního kartáče, nastavitelný | ■ |
| Ukazatel baterií | ■ |
| Počítadlo provozních hodin | ■ |
| Nádoba na zametené nečistoty, mobilní | ■ |
| Zametací funkce, vypínatelná | ■ |
| Kola s pneumatikami plněnými vzduchem | ■ |
| Postranní kartáč, automatické vychýlení | ■ |

Automatické seřízení
opotřebovaného hlavního
zametacího válce



Multifunkční displej



Varianta upevnění Home Base



■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Chytrý koncept zásobníků

- 2 zásobníky pro snadné vyjímání a bezpečné vyprazdňování zametených nečistot
- Zásobníky na zametené nečistoty bez hran umožňují vyprazdňování beze zbytku.
- Kolečka na zásobníku pro zametené nečistoty usnadňují manipulaci při vyprazdňování.



Výkonný filtrační systém

- Plochý skládaný filtr z polyesteru.
- Efektivní očišťování duálními stěrkami pohodlně z místa obsluhy.
- Přístup k filtru bez použití nářadí díky doširoka otevíracímu krytu stroje.



Promyšlená ergonomie pro vysoký komfort na pracovišti

- Přehledné a ergonomické umístění ovládacích prvků.
- Nastavení sedadla řidiče bez použití nářadí.
- Výškově nastavitelný volant.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 85/50 R BP PACK 1.351-127.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|---|---|
| POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY | | | | |
| Nabíječky | | | | |
| Nabíječka baterií 24V, 70-105 Ah, 24 V | 1 | 6.654-367.0 | 24 V nabíječka pro bezúdržbové baterie s kapacitou 70 až 105 Ah. Vhodná zástrčka pro naše podlahové mycí stroje s odsáváním BD 50/70 R Classic je součástí dodávky. | ■ |
| PNEUMATIKY | | | | |
| Pneumatické pneumatiky (sada) | 2 | 2.640-758.0 | Lepší jízdní komfort ve venkovních aplikacích, pouze pro verzi Advanced | ■ |
| Sada vzduchových pneumatik | 3 | 2.852-502.0 | Komfortní vzduchové pneumatiky pro standardní použití. | ■ |
| PNEUMATIKY, BEZPEČNOSTNÍ | | | | |
| Sada pneumatik z plně pryže bez křídového povrchu ke KM 85/50 R Bp - Ex-works | 4 | 2.853-164.7 | | □ |
| FILTRY | | | | |
| Ploché skládaný filtr | | | | |
| Ploché skládaný filtr | 5 | 5.731-585.0 | Ploché skládaný filtr pro zemetací stroje Kärcher, odolný vůči vlhku, prací. Šetří náklady na údržbu. | ■ |
| HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC | | | | |
| Standardní zemetací válec | | | | |
| Standardní válcový kartáč KM 90/6 | 6 | 4.762-430.0 | Voděodolné univerzální štětiny, odolný, vhodný pro všechny povrchy. | ■ |
| Hlavní zemetací kartáč měkký/přírodní | | | | |
| Zemetací válec, měkký/přírodní | 7 | 4.762-442.0 | S přírodními štětinami speciálně pro zemetání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních a venkovních prostorách. | □ |
| Hlavní zemetací válec tvrdý/odolný vůči vlhku | | | | |
| Zemetací válec kpl. tvrdý KM 90/60 R P | 8 | 4.762-443.0 | Pro odstraňování silně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorách. | □ |
| Hlavní zemetací válec antistatický | | | | |
| Hlavní zemetací válec antistatický | 9 | 4.762-441.0 | Pro čištění staticky nabitých povrchů (např. koberec, umělý trávník). | □ |
| Hlavní zemetací válec na umělý trávník | 10 | 6.907-342.0 | Potřebný k zemetání umělého trávniku, antistatický, smysluplný pouze v případě vestavěné sady na zemetání umělého trávniku 2.851-320.7. | □ |
| POSTRANNÍ KARTÁČE | | | | |
| Postranní kartáč Standard | | | | |
| postranní kartáč | 11 | 6.906-132.0 | Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů | ■ |
| Postranní kartáč tvrdý | | | | |
| Postranní kartáče tvrdé 41 mm | 12 | 6.905-625.0 | Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní. | □ |
| Postranní kartáč měkký | | | | |
| postr.kartáče PP střed. 41 MM | 13 | 6.905-626.0 | Měkký postranní kartáč zemetá jemný prach na jakémkoli povrchu ve vnitřních a venkovních prostorách. Ideální pro nečistoty s vysokým podílem prachu. | □ |
| OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD | | | | |
| Příslušenství k Home Base | | | | |
| Držák šedý | 14 | 6.980-078.0 | Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 85/50 R BP PACK 1.351-127.0




15



16



17



18



19



11, 21



22



23

| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|--|--------------------------|
| OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD | | | | |
| Příslušenství k Home Base | | | | |
| Držák láhve | 15 | 6.980-080.0 | Vhodný pro transport láhvi s rozprašovačem – pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Sada kleští na hrubé nečistoty | 16 | 2.852-497.0 | Kleště na hrubé nečistoty včetně upevňovacího přípravku na stroji. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér Homebase | 17 | 5.035-488.0 | Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. | <input type="checkbox"/> |
| Dvojitý hák | 18 | 6.980-077.0 | Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| NÁSTAVBOVÉ SADY | | | | |
| Nástavbová sada Fleet | | | | |
| Add-on kit modul Plug-in Connect | 19 | 2.644-391.0 | Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management. | <input type="checkbox"/> |
| NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM | | | | |
| Zamětání/sání | | | | |
| Sada na zamětání kobereců | 20 | 2.852-499.0 | Sada na zamětání kobereců pro čištění kobercových povrchů, obsahuje antistatický hlavní zametací váleček. | <input type="checkbox"/> |
| Postranní kartáč vlevo | | | | |
| Boční kartáč, levý | 21 | 2.852-321.0 | Kompletní, vč. standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu. | <input type="checkbox"/> |
| Výstražný maják | | | | |
| Otočný maják | 22 | 2.852-500.0 | Zvyšuje bezpečnost při práci. | <input type="checkbox"/> |
| EXTRAKTORY | | | | |
| Ostatní | | | | |
| Nádrž na čisticí prostředek, kompletní | 23 | 4.070-006.0 | Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství