

## IVR 100/24-2 EF

Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Ef a jeho dvě výkonné turbíny se starají o vysoký sací výkon a bezpečné vysávání velkého množství zdraví škodlivého, jemného prachu.



Made in Germany



### Číslo produktu

9.989-407.0

- Pohodlná, manuální vypouštěcí klapka

### Technické údaje

EAN kód		4054278695013
Počet fází	Ph	1
Napětí	V	220 / 240
Frekvence	Hz	50 / 60
Množství vzduchu	l/s / m <sup>3</sup> /h	148 / 532
Podtlak	mbar / kPa	230 / 23
Objem nádrže	l	100
Jmenovitý příkon	kW	2,4
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	68
Hlavní filtr - třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	m <sup>2</sup>	1,75
Hmotnost bez příslušenství	kg	116
Hmotnost včetně obalu	kg	116,9
Rozměry (D × Š × V)	mm	950 × 715 × 1640

### Vybavení

#### Vyprazdňování zásobníku


Vyprazdňovací klapka

- Obsaženo v objemu dodávky.



### Pohodlná, manuální vypouštěcí klapka

- Pro snadné vyprazdňování, například do podlahových dopravníků nebo kontejnerů.
- Pohodlné a časově nenáročné vyprazdňování sacího materiálu i při velkém množství.
- Jeřábová oka umožňují bezpečné uchopení a vyprázdnění jeřábem.



### Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní

- S praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí.
- S četnými možnostmi uložení příslušenství.
- Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.



### Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů

- Pro silný sací výkon a optimální čistící výkon.
- Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby.
- Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Číslo produktu		
<b>ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY</b>				
<b>Redukce</b>				
ReduzierhÄ, lse DN 70/DN 50, antistatisch	1	9.980-470.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	2	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
<b>Adapter Accessory</b>				
Adapter Food DN-F50	3	9.993-011.0		<input type="checkbox"/>
<b>Expandery</b>				
Rozšíření DN50 na DN70	4	9.981-921.0	Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	<input type="checkbox"/>
<b>Distributor</b>				
Y-kus DN 52 na 2 x DN 42	5	9.981-149.0	Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRY</b>				
<b>Pocket filtry</b>				
Kapsový filtr	6	9.981-681.0	Elektrovodivý filtrační sáček pro prachovou třídu M s průměrem 517 mm a filtrační plochou 1,75 m².	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
<b>Kapaliny</b>				
Sada příslušenství pro kapaliny a pevné látky Expert DN50	7	9.990-879.0	Sada příslušenství DN50 pro IVR-L vysavače: PU hadice 3 m (9.989-619.0), rukojeť (9.977-678.0), standardní sací stěrka (9.988-402.0), povrchová sací stěrka 120 mm (9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Pevný / prach</b>				
Sada pro potravináře Expert DN50	8	9.989-941.0	Sada potravinového příslušenství: PU hadice 3 m (9.989-973.0), rukojeť (9.989-899.0), standardní tryska (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství pro čištění nad hlavou Expert DN 50	9	9.989-943.0	Sada příslušenství DN50 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-921.0/9.993-009.0), rukojeť (9.989-917.0/-919.0), standardní sací stěrka (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0) adaptér (9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství pro pevné látky/prach Expert DN 50	10	9.989-662.0	Sada příslušenství DN 50 pro průmyslové vysavače (pevné látky a prach): EVA hadice (9.988-090.0), rukojeť (9.977-678.0), standardní sací stěrka (9.988-402.0), redukce (9.977-772.0).	<input type="checkbox"/>
<b>TRYSKY</b>				
<b>Standardní hubice</b>				
Standardní silikonová tryska FDA modrá DN-F50	11	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standardní silikonová tryska FDA zelená DN-F50	12	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standardní silikonová tryska FDA červená DN-F50	13	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standardní silikonová tryska FDA transparentní DN-F50	14	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



	Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>			
<b>Standardní hubice</b>			
Standardní silikonová tryska FDA bílá DN-F50	15	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standardní silikonová tryska FDA žlutá DN-F50	16	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN50	17	9.989-673.0	Elektrovedivá standardní PVC tryska. DN 50. <input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	18	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50. <input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	19	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50. <input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	20	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Standardní hubice ohýbatelné</b>			
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	21	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým nátrubkem DN 30. <input type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>			
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 modrá	22	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 zelená	23	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 červená	24	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 transparentní	25	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 bílá	26	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 žlutá	27	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50	28	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



	Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>			
<b>Podlahové hubice</b>			
Podlahová hubice z nerezové oceli 400 mm DN-F50	29	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Uní.hubice 370mm el. leit., DN40 V2A	30	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice hliníková, 370 mm DN50	31	9.989-664.0	Podlahová hubice. 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 50.
Víceúčelová hubice 370 mm el. vod., DN50	32	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová sací hubice. Šířka 370 mm, DN 50.
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	33	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	34	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.
<b>Štěrbinové hubice</b>			
Štěrbinová hubice, nerezová, DN50	35	9.989-283.0	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice, plast, lehká	36	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	37	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.
Štěrbinová hubice, nerezová 22mm x 220mm, DN 50	38	9.988-123.0	Nerezová štěrbinová hubice, DN 50, vhodná pro použití v potravinářství.
<b>Štěrbinové hubice ohýbatelné</b>			
Štěrbinová hubice flexibilní silikonová FDA DN-F50 transparentní	39	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Ohebná štěrbinová hubice DN 50, šířka štěrbin 12 mm	40	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová sací hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.
Úzká hubice flexibilní DN 50, 20 mm	41	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová sací hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.
<b>Povrchové hubice</b>			
Silikonová povrchová hubice FDA modrá DN-F50	42	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



	Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>			
<b>Povrchové hubice</b>			
Silikonová povrchová hubice FDA zelená DN-F50	43	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
Silikonová povrchová hubice FDA červená DN-F50	44	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
Silikonová povrchová hubice FDA transparentní DN-F50	45	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
Silikonová povrchová hubice FDA bílá DN-F50	46	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
Silikonová povrchová hubice FDA žlutá DN-F50	47	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	48	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami. <input type="checkbox"/>
<b>KARTÁČE</b>			
<b>Standardní kartáče</b>			
Plochá kartáčová hubice DN 50	49	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Koncové kartáče</b>			
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	50	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	51	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	52	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	53	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	54	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
<b>Povrchové kartáče</b>			
Sací kartáč	55	9.981-912.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, stětiny ze žíně. <input type="checkbox"/>
<b>Sací kartáče</b>			
Válcový kartáč ø 100 mm DN-F50	56	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



56-57



58



59-60



61-62



63



64



65



66



67-68



69-70

		Číslo produktu		
<b>KARTÁČE</b>				
<b>Sací kartáče</b>				
Válcový kartáč ø 200 mm DN-F50	57	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
<b>HADICE</b>				
<b>PO-Schläuche</b>				
Hadice EVA el. ø50 mm 3 m	58	9.990-924.0		<input type="checkbox"/>
<b>PVC</b>				
Hadice PVC DN50 3 m	59	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	60	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 3 m	61	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	62	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Hadice EVA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m	63	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hadice EVA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m	64	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	65	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	66	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hadice PU, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m	67	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hadice PU, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m	68	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m	69	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m	70	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Číslo produktu		
<b>HADICE</b>				
<b>PU</b>				
Hadice PU DN50 3 m	71	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	72	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>RUKOJETI</b>				
Hand grip curved stainless steel 45°, DN	73	9.989-156.0		<input type="checkbox"/>
Rukojeť z nerezové oceli AISI 304 DN50	74	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Rukojeť rovná z nerezové oceli AISI 304 DN50	75	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Rukojeť DN50, zakřivená	76	9.977-678.0	Elektricky vodivá a o 45° zahnutá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45°, IK	77	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45°, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
<b>HUBICE</b>				
Sací trubka z nerezové oceli AISI 304 DN50	78	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Sací trubka el. ø50 mm IK50 - AK50	79	9.990-934.0		<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	80	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivé a s vnitřním kuželem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hliníková sací trubka, DN 50, 1 500 mm délka, el. Vodivá	81	9.989-035.0	Elektricky vodivá sací trubka (1500 mm) z hliníku o průměru 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	82	9.988-114.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
Buben na navíjení kabelu s kabelem 25 m	83	9.982-080.0	AC kabelový buben s 25 m kabelem, pro upevnění do držáku příslušenství 6.415-930.0.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství