

## IVR-B 30/15

Malá, výkonná vestavěná jednotka IVR-B 30/15 s nádobou z nerezové oceli a dmychadlem s bočním kanálem. Všestranné použití. Ideální pro zbytky lisu, hoblíny nebo hrubý prach.



Made in Germany



### Číslo produktu

9.989-416.0

- Kompaktní rozměry
- Samostatně stojící nerezová sběrná nádoba

### Technické údaje

EAN kód		4054278695105
Počet fází	Ph	3
Napětí	V	400
Frekvence	Hz	50 / 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	58 / 210
Podtlak	mbar / kPa	200 / 20
Objem nádrže	l	30
Jmenovitý příkon	kW	1,5
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	77
Hlavní filtr - třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	1
Hmotnost bez příslušenství	kg	52
Hmotnost včetně obalu	kg	52,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	810 × 575 × 520

### Vybavení

#### Vyprazdňování zásobníku

Odnímatelný podvozek

- Obsaženo v objemu dodávky.



## Kompaktní rozměry

- Kompaktní velikost umožňuje různé aplikace.
- Snadné skladování a připojení mezi, na nebo pod výrobními stroji.
- Výkonné dmychadlo s bočním kanálem umožňuje mnohostranné použití.



## Samostatně stojící nerezová sběrná nádoba

- Sběrnou nádobu lze zvednout ze základní desky stroje.
- Bezpečnostní klipy na víku umožňují bezpečný transport.



## Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení

- Kompaktní stroj se jmenovitým příkonem 1,5 kW pro vysávání pevných látek.
- Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin.
- Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 30/15 9.989-416.0



		Číslo produktu		
<b>FILTRY</b>				
<b>Kazetové filtry</b>				
Cartridge filter 1,0m <sup>2</sup> ,Kat. "M";ø240x152	1	9.989-531.0		■
<b>TRYSKY</b>				
<b>Standardní hubice</b>				
Standardní hubice PVC DN50	2	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	3	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	4	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	5	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardní hubice ohýbatelné</b>				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	6	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Štěrbinové hubice</b>				
Štěrbinová hubice, plast, lehká	7	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
<b>Povrchové hubice</b>				
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	8	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
<b>HADICE</b>				
<b>PVC</b>				
Hadice PVC DN50 3 m	9	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	10	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	11	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	12	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hadice PU DN50 3 m	13	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	14	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-B 30/15**  
**9.989-416.0**

		Číslo produktu		
<b>RUKOJETI</b>				
Rukojeť DN50, zakřivená	15	9.977-678.0	Elektricky vodivá a o 45° zahnutá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství