

IVM 60/30 M Z22

Mobilní průmyslový vysavač střední třídy IVM 60/30 M Z22 s bočním kanálem vhodný pro výbušnou zónu 22 a certifikovaný podle normy 2014/34 EU pro univerzální používání v průmyslu.



Made in Germany



Číslo produktu

1.573-521.0

- Vhodné pro použití v zóně ATEX 22
- Odolné boční kanálové dmychadlo, uživatelsky přívětivý mechanismus pro odkládání

Technické údaje

EAN kód		4054278325705
Počet fází	Ph	3
Napětí	V	400
Frekvence	Hz	50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	68 / 244,8
Podtlak	mbar / kPa	286 / 28,6
Objem nádrže	l	60
Jmenovitý příkon	kW	3
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 40
Hladina hluku	dB(A)	79
Hlavní filtr - třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	2
Hmotnost bez příslušenství	kg	102
Hmotnost včetně obalu	kg	102,8
Rozměry (D × Š × V)	mm	1040 × 680 × 1840

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek


- Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Certifikováno pro zónu ATEX 22

- Průmyslový vysavač odolný proti výbuchu pro bezpečné vysávání v zóně ATEX 22.



Třída prachu M

- Kompletní zařízení certifikované podle DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu M.



Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení

- S výkonem 3 kW a pozvolným rozběhem pro vysávání velkého množství prachu a pevných látek.
- Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin.
- Vhodný pro vícesměnný provoz a/nebo s více sacími místy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Pocket filtry				
Filtr bílý IVS 100	1	9.439-542.0		■
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Jednorázové tašky				
Odpadní vak ø540 mm 50 l, 5x	2	9.989-606.0	Pro bezprašné vyprazdňování: 5 PE vyprazdňovacích pytlů o objemu 100 l. Průměr: 540 mm.	■
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Sada držáků pro IV	3	9.989-789.0	Univerzální držák příslušenství pro jednoduché uložení sacích trubcí přímo na průmyslové vysavače z produktových řad IVC, IVM a IVS od Kärcher.	■
RUKOJETI				
Rukojeť z nerezové oceli AISI 304 DN40	4	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Rukojeť rovná z nerezové oceli AISI 304 DN40	5	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 40	6	9.977-679.0	45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	7	9.989-036.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40.	<input type="checkbox"/>
HUBICE				
Sací trubka z nerezové oceli AISI 304 DN40	8	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Sací trubka el. ø40 mm IK40 - AK40	9	9.990-933.0		<input type="checkbox"/>
Sací trubka 850 mm DN40	10	9.977-525.0	Ocelová prodlužovací trubka, elektrovodivá, DN 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40	11	9.989-038.0	Hliníková prodlužovací trubka, elektricky vodivá, NW 40. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	12	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Pevný / prach				
Sada pro potravináře Expert DN40	13	9.989-940.0	Sada potravinového příslušenství DN 40: PU hadice 3m (9.989-970.0), rukojeť (9.989-898.0), standardní sací stěrka (9.989-838.0), kartáč (9.989-879.0), redukce (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0)	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství pro čištění nad hlavou Expert DN 40	14	9.989-942.0	Sada příslušenství DN40 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-920.0/9.993-008.0), rukojeti (9.989-916.0/-918.0), standardní sací stěrka (9.989-838.0), kartáč (9.989-879.0), adaptér (9.993-012.0)	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



		Číslo produktu		
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Pevný / prach				
Sada na suché čištění podlah DN 40	15	9.990-877.0	Profesionální sada pro suché čištění podlah: adaptér (9.990-874.0), hadice (2.889-141.0), koleno (2.889-172.0), 2 × sací trubice (2.889-194.0), 3 × hubice (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	<input type="checkbox"/>
Sada suché čištění podlah Advanced DN 40	16	9.990-893.0	Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-923.0), rukojeť (9.990-929.0), 2 × sací trubice (9.990-933.0), podlahová hubice (9.990-935.0), standardní hubice (9.980-773.0).	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství pro pevné látky/prach Expert DN 40	17	9.989-659.0	Sada příslušenství DN 40 pro průmyslové vysavače (pevné látky a prach): EVA hadice (9.988-088.0), rukojeť (9.977-679.0), standardní sací stěrka (9.988-401.0), redukce (9.989-690.0).	<input type="checkbox"/>
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní silikonová tryska FDA modrá DN-F40	18	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standardní silikonová tryska FDA zelená DN-F40	19	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standardní silikonová tryska FDA červená DN-F40	20	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standardní silikonová tryska FDA transparentní DN-F40	21	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standardní silikonová tryska FDA bílá DN-F40	22	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standardní silikonová tryska FDA žlutá DN-F40	23	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN40	24	9.989-674.0	Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	25	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN40	26	9.989-677.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 40	27	9.980-748.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	28	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



	Číslo produktu		
TRYSKY			
Podlahové hubice			
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 304 DN-F40 modrá	29	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 zelená	30	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 červená	31	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 transparentní	32	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 bílá	33	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 žlutá	34	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40	35	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli 400 mm DN-F40	36	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Uní.hubice 370mm el. leit., DN40 V2A	37	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	38	9.989-683.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobena z hliníku. DN 40. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	39	9.989-682.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobena z hliníku. Elektrovodivé. DN 40. <input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice			
Štěrbinová hubice, nerezová, DN40	40	9.989-282.0	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice, plast, lehká	41	9.988-116.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 42. <input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice ohýbatelné			
Štěrbinová hubice flexibilní silikonová FDA DN-F40 transparentní	42	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Štěrbínové hubice ohýbatelné				
Štěrbínová hubice, pozinkovaná, ohebná	43	9.981-423.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Povrchové hubice				
Silikonová povrchová hubice FDA modrá DN-F40	44	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová povrchová hubice FDA zelená DN-F40	45	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová povrchová hubice FDA červená DN-F40	46	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová povrchová hubice FDA transparentní DN-F40	47	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová povrchová hubice FDA bílá DN-F40	48	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová povrchová hubice FDA žlutá DN-F40	49	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Hubice s přípojovacím kusem 90° DN40	50	9.988-118.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 40	51	9.981-431.0	Plochá kartáčová hubice DN 40.	<input type="checkbox"/>
Koncové kartáče				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	52	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Kartáč FDA zelený ø 75 mm DN-F40	53	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	54	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	55	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	56	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



57



58-59



60



61-62



63-64



65-66



67-68



69-70

	Číslo produktu		
KARTÁČE			
Povrchové kartáče			
Sací kartáč	57	9.981-911.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, stětiny ze žíně. <input type="checkbox"/>
Sací kartáče			
Válcový kartáč ø 100 mm DN-F40	58	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč ø 200 mm DN-F40	59	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
HADICE			
PO-Schäuche			
Hadice EVA el. ø40 mm 3 m	60	9.990-923.0	<input type="checkbox"/>
PVC			
Hose PVC DN40 3 m	61	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	62	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC, DN40, 3 m	63	9.989-647.0	Hadice z PVC, DN40. Teplotně odolná až do 85 °C a elektricky vodivá. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN40 5 m	64	9.989-614.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 40. Odolná vůči teplotám do 85 °C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
EVA			
Hadice EVA DN40 3 m	65	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Hadice EVA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 40, 5 m	66	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	67	9.988-088.0	Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 °C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	68	9.988-089.0	Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 °C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
PU			
Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 40, 3 m	69	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	70	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



	Číslo produktu		
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY			
Adapter Accessory			
Adapter Food DN-F40	71	9.993-012.0	<input type="checkbox"/>
Redukce			
Redukce DN70/DN40	72	9.989-690.0	Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40. <input type="checkbox"/>
Distributor			
Rozbočka ve tvaru Y z nerezové oceli, z DN70 na DN40	73	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
PRE-SEPARÁTORÝ			
Pre-separátory			
Před-separátorová stanice SB 100l	74	9.982-243.0	<input type="checkbox"/>
Předseparátor Ef pevných látek 100 l DN 70	75	9.982-238.0	Mobilní předseparační stanice s objemem 100 l a vypouštěcí klapkou. <input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	76	9.989-687.0	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	77	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2. <input type="checkbox"/>
Kryty pre - separátorů			
Válcový kryt před-separátoru 200l, DN50	78	9.981-659.0	<input type="checkbox"/>
Kryt předseparátoru DN 70	79	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
	80	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm. <input type="checkbox"/>
	81	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství