

IVR 100/24-2 SC H ACD

S jmenovitým příkonem 2,4 kW vysává IVR 100/24-2 Sc H ACD napájený střídavým proudem působivě hořlavý prach a jemné třísky. Pro použití v prostředí bez nebezpečí výbuchu.



Číslo produktu

9.990-646.0

- ACD - Aplikace pro hořlavý prach

Technické údaje

EAN kód		4066529115737
Počet fází	Ph	1
Napětí	V	220 / 240
Frekvence	Hz	50 / 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	148 / 532
Podtlak	mbar / kPa	230 / 23
Objem nádrže	l	100
Materiál nádrže		Ocel
Jmenovitý příkon	kW	2,4
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50
Hladina hluku	dB(A)	68
Hlavní filtr - třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	1,75
Třída prachu sekundárního filtru		H
Filtrační plocha sekundárního filtru	m²	3
Barva		antracit
Hmotnost bez příslušenství	kg	124
Hmotnost včetně obalu	kg	124,9
Rozměry (D × Š × V)	mm	855 × 760 × 1869


Vybavení

Hlavní filtr	Kapsový filtr
Sekundární filtr	Filtrační patrona
Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

- Obsaženo v objemu dodávky.

**ACD – Aplikace pro hořlavý prach**

- Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů.
- Odpovídá normě IEC 60335-2-69.

**Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní**

- S praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí.
- S četnými možnostmi uložení příslušenství.
- Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.

**Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů**

- Pro silný sací výkon a optimální čistící výkon.
- Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby.
- Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladicího vzduchu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/24-2 SC H ACD

9.990-646.0



		Číslo produktu		
FILTRY T/NT				
Sady bezpečnostních filtrů / sáčků				
Bezpečnostní filtrační sáček NT 75/1, 5 kusy, NT 75/1	1	6.904-420.0	Pro bezprašné / málo prašné vypouštění ve spojení s nádobou 4.070-930.0, s elektrickým vodivým košem na prach. Zkontrolováno a schváleno pro třídu prachu H.	■
FILTRY				
Pocket filtry				
Kapsový filtr	2	9.981-681.0	Elektrovodivý filtrační sáček pro prachovou třídu M s průměrem 517 mm a filtrační plochou 1,75 m².	■
Kazetové filtry				
Cartridge filtr PE H 3 m²	3	9.980-249.0		■
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Jednorázové tašky				
Vyprazdňovací pytel PE Ø 540 mm 100 l	4	9.989-607.0	Pro bezprašné vyprazdňování: 5 PE vyprazdňovacích pytlů o objemu 100 l. Průměr: 540 mm.	■
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Kapaliny				
Sada příslušenství pro kapaliny a pevné látky Expert DN50	5	9.990-879.0	Sada příslušenství DN50 pro IVR-L vysavače: PU hadice 3 m (9.989-619.0), rukojeť (9.977-678.0), standardní sací stěrka (9.988-402.0), povrchová sací stěrka 120 mm (9.988-119.0).	□
Pevný / prach				
Sada pro potravináře Expert DN50	6	9.989-941.0	Sada potravinářského příslušenství: PU hadice 3 m (9.989-973.0), rukojeť (9.989-899.0), standardní tryska (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	□
Sada příslušenství pro čištění nad hlavou Expert DN 50	7	9.989-943.0	Sada příslušenství DN50 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-921.0/9.993-009.0), rukojeť (9.989-917.0/-919.0), standardní sací stěrka (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0) adaptér (9.993-011.0)	□
Sada příslušenství pro pevné látky/prach Expert DN 50	8	9.989-662.0	Sada příslušenství DN 50 pro průmyslové vysavače (pevné látky a prach): EVA hadice (9.988-090.0), rukojeť (9.977-678.0), standardní sací stěrka (9.988-402.0), redukce (9.977-772.0).	□
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní silikonová tryska FDA modrá DN-F50	9	9.989-841.0		□
Standardní silikonová tryska FDA zelená DN-F50	10	9.989-842.0		□
Standardní silikonová tryska FDA červená DN-F50	11	9.989-843.0		□
Standardní silikonová tryska FDA transparentní DN-F50	12	9.989-844.0		□
Standardní silikonová tryska FDA bílá DN-F50	13	9.989-845.0		□
Standardní silikonová tryska FDA žlutá DN-F50	14	9.989-846.0		□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/24-2 SC H ACD
9.990-646.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní hubice PVC DN50	15	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	☐
Pružná silikonová tryska DN50	16	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	☐
Standardní hubice gumová DN50	17	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	☐
Příčná hliníková hubice DN 50	18	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	19	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Podlahové hubice				
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 modrá	20	9.989-862.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 zelená	21	9.989-864.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 červená	22	9.989-866.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 transparentní	23	9.989-868.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 bílá	24	9.989-870.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 žlutá	25	9.989-872.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50	26	9.989-915.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli 400 mm DN-F50	27	9.989-935.0		☐
Uni.hubice 370mm el. leit., DN40 V2A	28	9.989-937.0		☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/24-2 SC H ACD

9.990-646.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice hliníková, 370 mm DN50	29	9.989-664.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm el. vod., DN50	30	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová sací hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	31	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	32	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 50.	☐
Štěrbinové hubice				
Štěrbinová hubice, nerezová, DN50	33	9.989-283.0		☐
Štěrbinová hubice, plast, lehká	34	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	35	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	☐
Štěrbinová hubice, nerezová 22mm × 220mm, DN 50	36	9.988-123.0	Nerezová štěrbinová hubice, DN 50, vhodná pro použití v potravinářství.	☐
Štěrbinové hubice ohýbatelné				
Štěrbinová hubice flexibilní silikonová FDA DN-F50 transparentní	37	9.989-847.0		☐
Ohebná štěrbinová hubice DN 50, šířka štěrbin 12 mm	38	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová sací hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	☐
Úzká hubice flexibilní DN 50, 20 mm	39	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová sací hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	☐
Povrchové hubice				
Silikonová povrchová hubice FDA modrá DN-F50	40	9.989-850.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA zelená DN-F50	41	9.989-852.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA červená DN-F50	42	9.989-854.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/24-2 SC H ACD 9.990-646.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Povrchové hubice				
Silikonová povrchová hubice FDA transparentní DN-F50	43	9.989-856.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA bílá DN-F50	44	9.989-858.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA žlutá DN-F50	45	9.989-860.0		☐
Hubice s připojovacím dílem 90 ° DN50	46	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	☐
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 50	47	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	☐
Koncové kartáče				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	48	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	49	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	50	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	51	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	52	9.989-882.0		☐
Povrchové kartáče				
Sací kartáč	53	9.981-912.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	☐
Sací kartáče				
Válcový kartáč ø 100 mm DN-F50	54	9.989-925.0		☐
Válcový kartáč ø 200 mm DN-F50	55	9.989-926.0		☐
HADICE				
PO-Schläuche				
Hadice EVA el. ø50 mm 3 m	56	9.990-924.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/24-2 SC H ACD

9.990-646.0



		Číslo produktu		
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN50 3 m	57	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	58	9.989-965.0		☐
Hadice PVC DN50 3 m	59	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN50 5 m	60	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	☐
EVA				
Hadice EVA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m	61	9.989-984.0		☐
Hadice EVA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m	62	9.989-985.0		☐
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	63	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	64	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
PU				
Hadice PU, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m	65	9.989-968.0		☐
Hadice PU, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m	66	9.989-969.0		☐
Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m	67	9.989-973.0		☐
Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m	68	9.989-974.0		☐
Hadice PU DN50 3 m	69	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN50 5 m	70	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/24-2 SC H ACD 9.990-646.0



		Číslo produktu		
RUKOJETI				
Hand grip curved stainless steel 45°, DN	71	9.989-156.0		☐
Rukojeť z nerezové oceli AISI 304 DN50	72	9.989-897.0		☐
Rukojeť rovná z nerezové oceli AISI 304 DN50	73	9.989-899.0		☐
Rukojeť DN50, zakřivená	74	9.977-678.0	Elektricky vodivá a o 45° zahnutá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45°, IK	75	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovedivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45°, vnitřní kužel NW 50.	☐
HUBICE				
Sací trubka z nerezové oceli AISI 304 DN50	76	9.989-913.0		☐
Sací trubka el. ø50 mm IK50 - AK50	77	9.990-934.0		☐
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	78	9.977-531.0	Prodĺoužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovedivá a s vnitřním kuželem DN 50.	☐
Hliníková sací trubka, DN 50, 1 500 mm délka, el. Vodivá	79	9.989-035.0	Elektricky vodivá sací trubka (1500 mm) z hliníku o průměru 50 mm.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	80	9.988-114.0	Elektrovedivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Buben na navíjení kabelu s kabelem 25 m	81	9.982-080.0	AC kabelový buben s 25 m kabelem, pro upevnění do držáku příslušenství 6.415-930.0.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Adapter Accessory				
Adapter Food DN-F50	82	9.993-011.0		☐
Redukce				
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	83	9.977-772.0		☐
Expandery				
Rozšíření DN50 na DN70	84	9.981-921.0	Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovedivé.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/24-2 SC H ACD

9.990-646.0



		Číslo produktu		
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Distributor				
Y-kus DN 52 na 2 × DN 42	85	9.981-149.0	Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40.	☐
PRE-SEPARÁTORY				
Pre-separátory				
Před-separátorová stanice SB 100l	86	9.982-243.0		☐
Předseparátor Ef pevných látek 100 l DN 70	87	9.982-238.0	Mobilní předseparační stanice s objemem 100 l a vypouštěcí klapkou.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	88	9.989-688.0		☐
Pre-separator tank 200 l	89	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	☐
Kryty pre - separátorů				
Válcový kryt před-separátoru 200l, DN50	90	9.981-659.0		☐
Kryt předseparátoru DN 70	91	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐
	92	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	☐
	93	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐

☐ Volitelné příslušenství