

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

G 7.10 M



Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem. Pro uživatele, kteří ocení při čištění nezávislost na zdroji elektrické energie. Tato třída představuje skutečného všeuměla s vynikajícími výkonovými vlastnostmi.

Vybavení:

- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- Rotační tryska
- Vario-Power-pracovní nástavec

Objednací číslo: 1.194-701.0



Technické údaje

Tlak (bar)	2-16
Průtok gal/h	470
Max. teplota přívodní vody (°C)	40
Příkon (hp)	5,5
Typ motoru	-
Hmotnost bez příslušenství	-
Rozměry (D x Š x V) (mm)	597x547x620

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

G 7.10 M



Detailedy

Popis

Pro všechny uživatele, kteří při čištění upřednostňují nezávislost na zdroji elektrického proudu. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly s výjimečnými technickými vlastnostmi.

Použití

Pro čištění oblastí, ve kterých není bezprostřední přívod elektrické energie jako např. mytí nákl. automobilů, návěsů, člunů, bazénů či vjezdů.

Vybavení a užitek

Mosazné čerpadlo

Dlouhá životnost a výborná odolnost proti korozi.

Ergonomický rám

Stabilní rám ochraňuje stroj a umožňuje jednoduchou obsluhu a transport.

Ergonomická pistole

Zvyšuje komfort obsluhy a umožňuje práci bez únavy.

Uložení příslušenství na stroji

Vše na svém místě

Injektor čisticích prostředků

Jednoduché nanášení čisticích prostředků za nízkého tlaku

Velká kola

Pro těžký terén a dobrou manipulaci

Silný benzínový motor 5,5 PS

Výkonný, snadný start

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

G 7.10 M



Volitelné příslušenství

Čistič ploch

Čistič ploch T 300 "T-Racer"

K čištění rovných ploch, např. teras a vjezdů, bez ostříkání. S dodatečnou rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat. Odstup trysek od čištěného objektu je nastavitelný. Regulovatelný Hovercraft efekt. Na prodlužovací trubky může být napojeno další Kärcher příslušenství.

Objednací číslo 2.640-212.0



"T-Racer" náhradní trysky, žluté, K6 - K7

K jednoduché výměně trysek u T100 a T300.

Objednací číslo 2.640-642.0



Kartáče a mycí houby

Měkký univerzální kartáč

Vhodné pro čištění všech povrchů, např. zahradního nábytku a skleněných ploch. Kartáč se vyznačuje měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným obvodovým kruhem, který chrání povrchy před poškrábáním, převlečnou maticí pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli, gumovým padem pro odstranění pevně ulpívajících nečistot jako např. hmyzu a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro snadné a pohodlné použití.



Objednací číslo 2.640-589.0

Měkký kartáč na čištění větších ploch

Obzvláště vhodné pro čištění větších ploch, jako např. automobilů, obytných přívěsů, člunů, zimních zahrad, žaluzií. Kartáč se vyznačuje měkkými štětinami, šetrnými k povrchům, dobrým plošným výkonem - díky pracovní šířce 248 mm, ochranným obvodovým kruhem, který chrání povrchy před poškrábáním, převlečnou maticí pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli, gumovým padem pro odstranění pevně ulpívajících nečistot jako např. hmyzu a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro snadné a pohodlné použití.



Objednací číslo 2.640-590.0

Mycí kartáč na disky

Pro účinné 360°čištění. Díky své formě a obvodovým štětinám zvláště vhodné pro čištění těžce přístupných míst a malých meziprostor, např. disků a paprsků kol. Kartáč se vyznačuje svým rovnoměrným rozdělením vody 360°, které rozpouští rovnoměrně nečistoty a odplavuje je. Kvalitní štětiny pro efektivní a šetrné čištění, převlečná matice pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli a ergonomicky tvarovaná rukojetí pro snadné a pohodlné použití.



Objednací číslo 2.640-699.0

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

G 7.10 M



Kartáče a mycí houby

Rotační mycí kartáč s kloubem

Pro čištění všech rovných povrchů (lak, sklo, plast). S rotujícími štětinami šetrnými k povrchu, 180° plynule nastavitelným kloubem na rukojeti k pohodlnému čištění těžce přístupných míst, plynule regulovatelnými otáčkami a dávkováním čisticího prostředku, lehce vyměnitelnou štětinovou násadou, obvodovým ochranným kruhem pro ochranu před škrábanci a převlečnou maticí pro pevné držení.



Objednací číslo 2.640-907.0

Univerzální čisticí houba

Čisticí houba se vyznačuje zvláště svou měkkou dobře průtočnou houbovou násadou, která uvolňuje nečistoty a odplavuje je, lehce vyměnitelnou houbovou násadou na principu suchého zipu, výborným pojmutím čisticích prostředků a nanášením, ochranným obvodovým kruhem, který chrání povrchy před poškrábáním, převlečnou maticí pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli, gumovým padem pro odstranění pevně ulpívajících nečistot jako např. hmyzu a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro snadné a pohodlné použití. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe a k použití s adaptérem pro připojení k zahradní hadici.



Objednací číslo 2.640-607.0

Houba na čištění větších ploch

Čisticí houba se vyznačuje zvláště svou měkkou dobře průtočnou houbovou násadou, která uvolňuje nečistoty a odplavuje je, lehce vyměnitelnou houbovou násadou na principu suchého zipu, výborným pojmutím čisticích prostředků a nanášením, dobrým plošným výkonem - díky pracovní šířce 248 mm, ochranným obvodovým kruhem, který chrání povrchy před poškrábáním, převlečnou maticí pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli, gumovým padem pro odstranění pevně ulpívajících nečistot jako např. hmyzu a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro snadné a pohodlné použití. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe a k použití s adaptérem pro připojení k zahradní hadici.



Objednací číslo 2.640-606.0

Adaptér pro připojení na zahradní hadici

K přímému napojení všech Kärcher kartáčů a čisticích hub na zahradní hadice se systémem rychlospojek. S regulací vody a zastavením vody přímo na adaptéru.

Objednací číslo 2.640-732.0



Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

G 7.10 M



Náhradní vysokotlaké hadice

Náhradní vysokotlaká hadice, 9m, K3-K7

Pro VT čističe, u kterých je hadice připevněná k pistoli rychlospojkou Clip, 9m, 160 bar.

Objednací číslo 6.390-463.0



Pracovní nástavce

Vario-Power-pracovní nástavec, 035, K5-K7

Z nízkotlakého paprsku pro nanášení čisticích prostředků k vysokotlakému paprsku, plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe třídy K5-K7.

Objednací číslo 4.760-545.0



Rotační tryska, 037, K5-K7

S rotační tryskou proti pevně ulpívajícím nečistotám, např. na povrchy porostlé mechy a velký plošný výkon.

Objednací číslo 4.763-228.0



Trojnásobný pracovní nástavec

Tři druhy paprsku: Uživatel může volit mezi vysokotlakým plochým, vysokotlakým bodovým a nízkotlakým (nanášení čisticích prostředků) paprskem.

Objednací číslo 4.760-269.0



Ochrana proti ostříku pro rotační trysku

Chrání uživatele spolehlivě před ostříkující vodou. K nasazení na rotační trysku.

Objednací číslo 2.640-916.0



Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

G 7.10 M



Pracovní nástavce

Flexibilní pracovní nástavec

Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180° k snazšímu čištění těžce přístupných míst.

Objednací číslo 4.760-272.0



Zahnutý pracovní nástavec

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k čištění např. okapů.

Objednací číslo 2.638-817.0



3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m

Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.

Objednací číslo 2.639-722.0



Prodloužení pracovního nástavce 0,5 m

Prodloužení pracovního nástavce o 0,5m.

Objednací číslo 4.760-262.0



Prodloužení vysokotlakých hadic

Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe o 10m. Napojení jednoduše mezi pistoli s rychlospojkou - Clip a VT hadicí - také vhodné pro stroje s bubnem na navíjení VT hadice. Robustní DN8-kvalitní hadice, zesílená textilním výpletěm, s ochranou hadice před zlomením a mosazným připojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, pro teploty do 60°C.

Objednací číslo 6.390-961.0



Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

G 7.10 M



Různé

Vodní filtr

K ochraně VT čerpadla před částečkami nečistot ze znečištěné vody.

Objednací číslo 4.730-059.0



Adaptér B

K napojení katalogového příslušenství k hobby VT čističům se šroubovým připojením vyrobených do roku 1989.

Objednací číslo 4.762-062.0



Sady příslušenství

Sada na čištění zahrad

Pro čištění v domě a na zahradě, např. čištění zahradního nábytku nebo žaluzií.

Mycí kartáč, 10 tablet čisticího prostředku a vodní filtr.

Objednací číslo 2.850-475.0



Sada na vnější čištění automobilů

Čisticí sada s rotačním mycím kartáčem, mycím kartáčem, 10 tabletami čisticího prostředku a koženým hadíkem. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe. Mycí kartáč může být připojen díky adaptéru také přímo na zahradní hadici.

Objednací číslo 2.850-472.0



Sada na čištění motocyklů

Sada pro čištění motorek, skútrů, jízdních kol a mopedů. Obsahuje: mycí kartáč na disky, 500ml čističe na motorky v lahvi s postřikovačem, krátký dvojitý pracovní nástavec s nízkotlakým paprskem a jemným tlakem pro šetrné a přitom účinné čištění bez poškození citlivých míst. Krátký dvojnásobný pracovní nástavec pro čištění těžce přístupných míst bez námahy. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe. Mycí kartáč může být připojen díky adaptéru také přímo na zahradní hadici.

Objednací číslo 2.640-786.0



Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

G 7.10 M



Sady příslušenství

Sada na čištění oken a zimních zahrad

Sada pro čištění a sušení oken a zimních zahrad. Obsahuje: mycí kartáč pro velké plochy, variokloub a 3-stupňové prodloužení pracovního nástavce pro bezproblémové čištění těžce přístupných míst bez použití žebříku. Také se stěrkou pro osušení skleněných povrchů. Stěrka může být připojena také na prodloužení pracovního nástavce a je vhodná pro nanášení čisticího prostředku a opláchnutí čistou vodou díky integrované nízkotlaké trysce. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe. Mycí kartáč může být připojen díky adaptéru také přímo na zahradní hadici.



Objednací číslo 2.640-771.0

Speciální použití

Vario kloub

O 180° plynule ohýbatelný vario kloub k pohodlnému čištění těžce přístupných míst. Vario kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.



Objednací číslo 2.640-733.0

Sada na čištění potrubí 7,5 m

Uvolňuje ucpané potrubí a odtoky. Čtyři dozadu orientované vysokotlaké paprsky posunují hadici potrubím a uvolňují překážky. S postupným značkováním a značkovacím kroužkem pro značení postupu v potrubí. Flexibilní kvalitní hadice pro perfektní čištění: -posílená textilním výpletem -s extra krátkou mosaznou tryskou pro optimální pohyblivost v potrubí -s hadicí s ochranou proti zlomení a mosazným připojením pro dlouhou životnost Vhodné pro použití v domě a ve venkovních prostorách ve spojení s Kärcher hobby VT čističi.



Objednací číslo 2.637-729.0

Sada na čištění potrubí , 15 m

Uvolňuje ucpané potrubí a odtoky. Čtyři dozadu orientované vysokotlaké paprsky posunují hadici potrubím a uvolňují překážky. S postupným značkováním a značkovacím kroužkem pro značení postupu v potrubí. Flexibilní kvalitní hadice pro perfektní čištění: -posílená textilním výpletem -s extra krátkou mosaznou tryskou pro optimální pohyblivost v potrubí -s hadicí s ochranou proti zlomení a mosazným připojením pro dlouhou životnost Vhodné pro použití v domě a ve venkovních prostorách ve spojení s Kärcher hobby VT čističi.



Objednací číslo 2.637-767.0

Pískovací / otryskávací sada

K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

Objednací číslo 2.638-792.0

