

Jednokotoučové stroje
BDS 43/Duo C Adv



Univerzální a mnohostranně využitelný jednokotoučový stroj se 150 popř. 300 ot/min.

Vybavení:

- Síťový provoz
- Nádrž volitelná 10 l

Objednací číslo: 1.291-223.0



Technické údaje

Pracovní šířka (mm)	430
Pracovní výška (mm)	90
Příkon (W)	1400
Příkon, dodatek	-
Počet otáček kartáčů (rpm)	150-300
Hladina hluku (dB)	63
Frekvence Hz	50
Napětí (V)	220-240
Hmotnost (kg)	47
Rozměry (D x Š x V) (mm)	660x430x1180

Detaily

Popis

Jednokotoučový podlahový mycí stroj Kärcher BDS 43/180 C Adv je vybaven dvojitým tyčovým madlem a je ideální pro čištění tvrdých a elastických podlah, k leštění nebo k broušení parket. Počet otáček (150 nebo 300 ot/min) lze na rukojeti pohodlně nastavit. Pracovní šířka 430 mm, silný motor 1400 W a bezúdržbová celokovová planetová převodovka dovolují mnohostranné využití. Široká rukojeť umožňuje i nezkušeným uživatelům jednoduchou manipulaci. Volitelná nádrž podporuje přítlak aniž by negativně ovlivnila příruční hmotnost a lze ji pro naplnění jednoduše odejmout.

Vybavení a užitek

Nádrž (volitelně) centrálně na krytu motoru

Centrální rozložení hmotnosti, tím zvýšený přítlak při současném snížení hmotnosti ruky

Výborná přístupnost, velmi rychlé odebrání na držadle. Může být naplněný na vodní nádrži.

S ukazatelem úrovně pro konstantní kontrolu hladiny vody

Kompletně sklápěné držadlo

Stroj vyžaduje mnohem méně prostoru pro úschovu a kompaktní rozměry během přepravy, např. v autě

Kartáč příp. pad smí zůstat na stroji a nemusí být odstraněn

Kvalitativně vysoce hodnotný

Výkonný motor a celokovová planetová převodovka

Velmi robustní provedení s dlouhou životností a vysokým točivým momentem pro efektivní práci

Široká, ergonomicky tvarovaná rukojeť

Dva oválné stabilní hliníkové nosníky pro dobré vyvážení a provoz bez opotřebování

Možná dobrá zaváděcí schopnost

Možnosti uložení příslušenství

Kartáč, druhý kartáč nebo ostatní příslušenství lze uložit na háku

Kartáč, druhý kartáč nebo ostatní příslušenství lze uložit na háku

Bezpečné uložení i během přepravy

Velká kola

Bezpečné uložení i během přepravy

Otočný hák na kabel zajišťuje jednoduché vyrolování kabelu a slouží také jako odlehčení tahu.

Otočný hák na kabel zajišťuje jednoduché vyrolování kabelu a slouží také jako odlehčení tahu.

Rukojeť kompletně sklopná

Jednoduchý transport i na delší vzdálenosti

Pohodlné přenášení po schodech

Jednoduchý transport i na delší vzdálenosti

Hák na kabel a 15 m prodlužovací kabel

Pohodlné přenášení po schodech

Transportovatelný i v parkovací pozici

Transportovatelný i v parkovací pozici

Výkonný motor a celokovová planetová převodovka

Úschova nenáročná na místo

Úschova nenáročná na místo

Kompaktní rozměry - ideální pro přepravu např. v osobním automobilu

Volitelná nádrž na krytu motoru

Kompaktní rozměry - ideální pro přepravu např. v osobním automobilu

Stabilní provedení s oválnými hliníkovými trubkami a širokou rukojetí pro dobré vedení a práci bez únavy

Stabilní provedení s oválnými hliníkovými trubkami a širokou rukojetí pro dobré vedení a práci bez únavy

Volitelné příslušenství

Kotoučové kartáče BD

Kotoučový kartáč, měkký

Kotoučový kartáč, měkký 430 mm. Z přírodních rostlinných vláken.

Objednací číslo 6.369-897.0



Šamponovací kartáč

Šamponovací kartáč, modrý/bílý, průměr 430 mm. Pro základní čištění koberců. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,35 mm, délka 41 mm.

Objednací číslo 6.369-896.0



Kotoučový kartáč, střední

Kotoučový kartáč, středně tvrdý, červený, průměr 430 mm. Pro všechny úkoly čištění. I pro choulstivé podlahy. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.

Objednací číslo 6.369-895.0



Kotoučový kartáč, tvrdý

Kotoučový kartáč, tvrdý, černý, průměr 430 mm. Pro silně ulpívající nečistoty a pro základní čištění. Pouze pro odolné podlahy. Štětiny: Tynex 180 Girt, tloušťka 1 mm, délka 41 mm.

Objednací číslo 6.369-898.0



Ostatní

Plnicí hadice

1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.

Objednací číslo 6.680-124.0



Nástřiková láhev s pumpičkou 1l

Nástřiková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.

Objednací číslo 6.394-409.0



Prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.

Objednací číslo 6.647-022.0



Objednací číslo 2.642-802.0



Ostatní nastavbové sady

Objednací číslo 4.071-223.0



Ostatní nástavbové sady

Tank Adv

Snadno odnímatelná 10-litrová nádrž pro jednoduchý výdej čisticího roztoku.

Objednací číslo 2.642-476.0



Objednací číslo 2.642-674.0



Pad z mikrovlákn

Pad z mikrovláken

Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů.

Objednací číslo 6.905-526.0



Pady

Pady

5 lešticích padů, velmi měkké, bílé, bez zrnění. Průměr 432 mm. K leštění podlah.

Objednací číslo 6.369-469.0



Lešticí pad, béžový 432 mm

Objednací číslo 6.371-149.0



Pady

5 padů, měkké, modré, průměr 432 mm. Pro čištění všech podlah.

Objednací číslo 6.369-471.0



Pad béžový

Měkký, s lehkým zrněním, pro leštění podlah.

Objednací číslo 6.371-081.0



Pady

Pady

5 padů, středně měkké, červené, průměr 432 mm. Pro čištění a běžné čištění všech podlah.



Objednací číslo 6.369-470.0

Pady

5 padů, středně tvrdé, zelené, průměr 432 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.



Objednací číslo 6.369-472.0

Pady

5 padů, tvrdé, černá. Průměr 432 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění.



Objednací číslo 6.369-473.0

Papírový filtr (2-vrstvý)

Papírové filtrační sáčky 10ks BV 5/1

Tyto cenově výhodné papírové filtrační sáčky (10 ks.) třídy prachu L jsou vhodné pro používání ve spojení s BV 5/1 a zaručují bezprašnou likvidaci.



Objednací číslo 6.904-403.0

Unašeč padů

Unašeč padů

Unašeč padů (low-speed) k čištění s pady na zařízeních do 200 ot/min. Průměr 420 mm. S rychlovýměnnou spojkou a aretací.



Objednací číslo 6.369-899.0

Unašeč padů

Unašeč padů k čištění s pady na zařízeních do 500 ot/min a pro různé rychlosti (DUO Speed). Průměr 430 mm. S deskou s háčky, rychlovýměnnou spojkou a aretací.



Objednací číslo 6.369-901.0

Unašeč padů

Unašeč padů (high-speed) k čištění s pady na zařízeních do 500 ot./min. Průměr 420 mm. S destičkou s háčky, rychlovýměnnou spojkou a středovou aretací.



Objednací číslo 6.369-900.0