

KM 90/60 R Bp Pack

"Efektivní při nasazení - jednoduchý při použití" Komfortní a mimořádně kompaktní zametačí stroj s místem pro řidiče ve verzi na bateriový pohon s bezúdržbovými bateriemi a elektronicky ovládanou nabíječkou. Žádné emise a velmi nízká hlučnost jej činí ideálním pro důkladné a bezprašné čištění ploch od 1500 m² především v interiéru. Čištění koberců je možné díky volitelné sadě na zametání koberců. Vysoký obslužný a jízdní komfort díky koncepci EASY Operation a ergonomicky umístěným ovládacím prvkům. Promyšlená koncepce zásobníku na zametené nečistoty se 2 zásuvkami usnadňuje vyprazdňování smetí. Působivé: velký, polyesterový kulatý filtr s dlouhou životností ve spojení s účinným, automatickým čištěním filtru.

Vybavení:

- Polyesterový kruhový filtr
- Ruční oklep filtru
- Automatické čištění filtru
- Hlavní zametačí válec výkyvný
- Regulace sacího proudu
- Klapka na hrubé nečistoty
- Baterie a zabudovaná nabíječka vč.
- Princip přehazování přes hlavu
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Odsávání
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz
- Ukazatel baterií
- Počítadlo provozních hodin
- Zametačí funkce
- vypínatelná
- Kola s pneumatikami plněnými vzduchem
- Postranní kartáč
- pneumaticky řízený



Objednací číslo: 1.047-206.0

Technické údaje

Pohon	-
Pohon - výkon	24V / 1200W
Max. plošný výkon (m ² /h)	5400
Pracovní šířka (mm)	615
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)	900
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)	1150
Kapacita baterií	-
Napětí baterií	-
Nádoba na zametené nečistoty (l)	60
Stoupavost (%)	12
Pracovní rychlost (km/h)	6

Technické údaje

Filtrační plocha (m²)	4
Hmotnost (kg)	330
Hmotnost, připraveno k provozu (kg)	-
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1635x980x1260

Detaily

Popis

KM 90/60 R Bp Pack je zametací stroj s místem pro řidiče na bateriový provoz s elektrickým pohonem předních kol a efektivním, automatickým odsáváním prachu.

Další technické detaily:

Pohon:

- Stejnoseměrný motor 1,2 kW
- Plynule nastavitelná rychlost zametání: 0 – 8 km/h
- Jeden pedál pro jízdní pohon: vpřed a vzad přepínačem
- Automatická brzda - Pohonných předních kol
- Bezúdržbové baterie pohonu

Zametač systém

- Systém přehazování přes hlavu
- Zametání za mokra variabilním přerušením proudu sání
- Pneumatické zvedání/spouštění zametacího válce a postranního kartáče
- Výměna hlavního zametacího válce bez použití nářadí
- Výkyvně uložený hlavní zametací válec

Filtrační systém

- Kulatý polyesterový filtr (filtrační plocha 4 m²)
- Automatické čištění filtru při zastavení motoru + manuální čištění filtru
- Výměna kulatého filtru bez použití nářadí

Zásobník zametených nečistot

- Objem: 60l
- Systém zásuvek se 2 x 30 l zásobníky zametených nečistot

Obsluha

- Displej EASY Operation
- Jízda vpřed a vzad pravým pedálem
- Klapka hrubých nečistot levým pedálem
- Komfortní sedadlo pro řidiče s opěrkou zad a nastavením vzdálenosti
- Přesazené řízení předních kol ergonomicky nakloněné k řidiči
- Počítadlo provozních hodin
- Odkládací plocha s oky
- Velká zadní kola s pneumatikami

předních kol - Bezúdržbové baterie pohonu Zametací systém - Systém přehazování přes hlavu -

Zametání za mokra variabilním přerušením proudu sání - Pneumatické zvedání/spouštění zametacího válce a postranního kartáče - Výměna hlavního zametacího válce bez použití nářadí - Výkyvně uložený

hlavní zametací válec Filtrační systém - Kulatý polyesterový filtr (filtrační plocha 4 m²) - Automatické čištění filtru při zastavení motoru + manuální čištění filtru - Výměna kulatého filtru bez použití nářadí

Zásobník zametených nečistot - Objem: 60l - Systém zásuvek se 2 x 30 l zásobníky zametených nečistot

Obsluha - Displej EASY Operation - Jízda vpřed a vzad pravým pedálem - Klapka hrubých nečistot levým pedálem - Komfortní sedadlo pro řidiče s opěrkou zad a nastavením vzdálenosti - Přesazené řízení

předních kol ergonomicky nakloněné k řidiči - Počítadlo provozních hodin - Odkládací plocha s oky -

Velká zadní kola s pneumatikami

Volitelné příslušenství

Antriebsbatterien

Baterie (6 V, 180 Ah (C5) - bezúdržbová), potřebné 4 ks.

Objednací číslo 6.654-124.0



Batterien

Sada baterií 6ks

Baterie pohonu s bezúdržbovou gelovou technikou, 6 V/180 Ah (5h). Pro 24 V zařízení jsou potřebné 4 baterie, pro 36 V zařízení 6 kusů.

Objednací číslo 6.654-124.0



Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní

Hlavní zametací válec měkký/přírodní

S přírodními štětinami speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních a venkovních prostorech.

Objednací číslo 4.762-442.0



Hlavní zametací válec antistatický

Hauptkehrwalze antistatisch

Pro čištění staticky nabitých povrchů (např. koberec, umělý trávník).

Objednací číslo 4.762-441.0



Hlavní zametací válec tvrdý

Hlavní zametací válec tvrdý

Pro odstraňování silně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorech.

Objednací číslo 4.762-443.0



Kulatý filtr

Kulatý filtr

Plastový filtr, odolný vlhku, omyvatelný, šetří náklady na údržbu.


Objednací číslo 6.414-576.0



Ladegeräte

Nabíječka 24V

Objednací číslo 4.839-389.0




Obvodová poziční světla

Majáček

Zvyšuje bezpečnost při práci.

Objednací číslo 2.641-650.0




Pneumatiky, bezpečnostní

Bezpečnostní pneumatiky (sada), celopryžové, nezanechávající stopy

Zamezují zanechávání stop na světlém povrchu.

Objednací číslo 2.641-129.7



Bezpečnostní pneumatiky (vzadu) celogumové, nezanechávající stopy

Zamezují zanechávání stop na světlém povrchu. Zapotřebí jsou 2 kusy.

Objednací číslo 6.435-698.0



Postranní kartáče měkké

Postranní kartáč měkký

Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory. Ø 470 mm

Objednací číslo 6.905-626.0



Postranní kartáče tvrdé

Postranní kartáč tvrdý


Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní Ø 470 mm

Objednací číslo 6.905-625.0




Postranní kartáče vlevo

Objednací číslo 2.642-693.0



Objednací číslo 2.642-693.7



Standardní postranní kartáče

Postranní kartáč Standard

Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů

Objednací číslo 6.906-132.0



Zametání/sání

Objednací číslo 2.851-334.7

