



S vysokotlakým čističem K 7 Full Control Plus firmy Kärcher máte vhodný tlak vždy pod kontrolou. Stupeň tlaku nastavený na pracovním nástavci 3-v-1 Multi Jet lze regulovat na pistolí tlačítka +/- a kontrolovat na LCD displeji - pro maximální kontrolu u každého povrchu. Bez výměny pracovního nástavce přejdete z vysokotlaku na stupeň čistícího prostředku. Pistole s namontovaným pracovním nástavcem je okamžitě připravena po ruce a lze ji při krátkých přerušeních práce odložit. Díky výškově nastavitelnému teleskopickému madlu přeppravujete čistič v pohodlné výšce a kompaktně ho uložíte. A díky snadno přístupnému systému Plug 'n' Clean vyměníte čistící prostředek jedním pohybem ruky a rozpoznáte stav naplnění na první pohled. Dále vysokotlaký stroj přesvědčí nízkým těžištěm pro větší stabilitu, praktickým vedením hadice a stabilní opěrnou nohou. Tu je možné použít také jako druhé madlo, čímž lze stroj snadno zvednout do regálu nebo zavazadlového prostoru auta. Vysokotlaká myčka je vhodná pro častější používání na silně ulpívající nečistoty a pro plošný výkon 60 m²/h.





K 7 Full Control Plus

- Pracovní nástavec Full Controll Plus Power Gun s tlačítky +/- a LCD displejem k řízení tlaku a dávkování čisticího prostředku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvláště výkonný, vodou chlazený motor

Technické údaje

Objednací číslo		1.317-030.0
EAN kód		4054278138381
Tlak	bar / MPa	20-180 / 2-18
Průtok	l/h	600
Max. teplota přívodní vody	°C	max. 60
Příkon	kW	3
Hmotnost bez příslušenství	kg	17,6
Rozměry (D x Š x V)	mm	463 × 330 × 667

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 180 Q Full Control Plus
Multi Jet 3-v-1	■
Tryska Vario Power Jet	-
Rotační tryska	-
Vysokotlaká hadice	m 10
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Systém Plug 'n' Clean
Teleskopické madlo	■
Vodou chlazený motor	■
Soft bag	■
Integrovaný vodní filtr	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 7 FULL CONTROL PLUS

1.317-030.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo							
Pracovní nástavce									
Pracovní nástavec Multi Jet 180 Full Control, 3v1 pro K 7 FC Plus a K 7 Premium FC Plus	1	2.643-907.0						Pracovní nástavec Kärcher 3 v 1 Multi Jet je vhodný pro vysokotlaké čističe K 7 Full Control Plus a K 7 Premium Full Control Plus (od 2017) s G 180 Q Full Control Plus Power Gun.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana proti ostříku	2	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	<input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec	3	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení pracovního nástavce	4	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	5	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	6	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
Čističe ploch									
PS 40 kartáč	7	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 550	8	2.643-251.0						Čistič ploch T-Racer T 550 k čištění velkých ploch bez stříkanců. S nanášením čisticího prostředku, tryskou Power na rohy/okraje, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku a rukojeť.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 450	9	2.643-214.0						Čistit velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku čištění.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 350	10	2.643-252.0						S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství	11	2.643-338.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	12	2.643-335.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	<input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby									
WB 150 kartáč	13	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	14	2.643-236.0						Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	15	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

K 7 FULL CONTOL PLUS

1.317-030.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo							
Kartáč na mytí ráfků	16	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	17	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Speciální použití									
Sada na čištění potrubí 7,5 m	18	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	19	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	20	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	21	2.640-733.0						O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	22	2.641-630.0						Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádké uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>
	23	2.643-100.0							<input type="checkbox"/>
FJ 6 pěnovací tryska	24	2.643-147.0							<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC *INT	25	2.643-143.0						Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto	26	2.643-144.0							<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1	27	2.643-145.0							<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	28	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,6l	29	2.641-847.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6l.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	30	2.641-848.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.	<input type="checkbox"/>
Čistič podvozků	31	2.642-561.0						Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice ecologic	32	2.642-743.0						Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.	<input type="checkbox"/>
	33	2.642-830.0							<input type="checkbox"/>
	34	2.642-831.0							<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství									
Sada příslušenství na čištění kol	35	2.643-551.0						Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

K 7 FULL CONTOL PLUS

1.317-030.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
Sada příslušenství na čištění dřeva	36	2.643-553.0						Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect'n'Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství car Cleaning	37	2.643-554.0						Sada příslušenství pro čištění vozidel.WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

K 7 FULL CONTROL PLUS

1.317-030.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo								
Různé										
G 180 Q FC Plus, Pistole Quick Connect a Full Control	1	2.643-824.0								<input checked="" type="checkbox"/>
Vodní filtr	2	4.730-059.0								<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	3	2.640-729.0								<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	4	2.640-732.0								<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System										
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	5	2.643-585.0								<input type="checkbox"/>
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect										
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	6	2.641-721.0								<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992										
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	7	2.643-037.0								<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect										
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	8	2.641-710.0								<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	9	2.641-708.0								<input type="checkbox"/>
Hadicové zástrčné systémy										
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	10	2.645-192.0								<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	11	2.645-191.0								<input type="checkbox"/>
Hadice										
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	12	2.645-156.0								<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	13	2.645-258.0								<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex ½“ - 20 m	14	2.645-138.0								<input type="checkbox"/>
Uložení hadic a hadicové vozíky										
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	15	2.645-167.0								<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	16	2.645-164.0								<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐