

K 4 Full Control

KÄRCHER



Přístroj je vhodný pro příležitostné čištění středně silných nečistot a pro plošný výkon 30 m²/h. S vysokotlakým čističem Kärcher K 4 Full Control budete na každém povrchu používat ten nejvhodnější tlak. Stupeň tlaku se nastavuje na pracovním nástavci a lze jej překontrolovat na LED-kontrolce na pistoli - pro maximální kontrolu. Změna vysokého tlaku v režimu čisticího prostředku probíhá bez výměny pracovního nástavce. Pistole je okamžitě při ruce a při krátkých pracovních přestávkách může být spolu s pracovním nástavcem prozatímně zaparkována. S výškově nastavitelným teleskopickým držadlem můžete přístrojem pohybovat v pohodlné výšce vysunutí a kompaktně jej uskladnit. Díky snadno přístupnému systému Plug 'n' Clean vyměňte jedním pohybem ruky čisticí prostředek a rozpoznáte stav naplnění na jeden pohled. Tento vysokotlaký čistič Vás dále přesvědčí nízko položeným těžištěm a podstavnou nožkou pro větší stabilitu, jakož i praktickým vedením hadice. Podstavná nožka může být použita i jako druhé držadlo, díky čemuž se přístroj dá velmi lehce nadzvednout do regálu nebo uložit do zavazadlového prostoru auta.





K 4 Full Control

- Full Control Plus Power Gun s displejem stupně tlaku
- Vysoko stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvlášť výkonný, vodou chlazený motor

Technické údaje

Objednací číslo	1.324-000.0	
EAN kód	4054278044736	
Tlak	bar / MPa	20-130 / 2-13
Průtok	l/h	420
Max. teplota přívodní vody	°C	max. 40
Příkon	kW	1,8
Hmotnost bez příslušenství	kg	11,4
Rozměry (D x Š x V)	mm	397 x 305 x 584

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 145 Q Full Control	
Tryska Vario Power Jet	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rotační tryска	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vysokotlaká hadice	m	6
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Systém Plug 'n' Clean	
Teleskopické madlo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vodou chlazený motor	<input checked="" type="checkbox"/>	
Soft bag	<input checked="" type="checkbox"/>	
Integrovaný vodní filtr	<input checked="" type="checkbox"/>	
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	<input checked="" type="checkbox"/>	
■ Obsaženo v objemu dodávky.		

K 4 FULL CONTROL

1.324-000.0

KÄRCHER



		Objednací číslo												
Různé														
Vysokotlaká pistole G 145 Q Full Control	1	2.643-634.0												<input checked="" type="checkbox"/>
Vodní filtr	2	4.730-059.0												<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	3	2.640-729.0												<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	4	2.640-732.0												<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System														
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	5	2.643-585.0												<input type="checkbox"/>
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect														
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	6	2.641-721.0												<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect														
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	7	2.641-710.0												<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	8	2.641-708.0												<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	9	2.641-709.0												<input type="checkbox"/>
Hadicové zástrčné systémy														
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	10	2.645-192.0												<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	11	2.645-191.0												<input type="checkbox"/>
Uložení hadic a hadicové vozíky														
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	12	2.645-156.0												<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	13	2.645-258.0												<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex ½“ - 20 m	14	2.645-138.0												<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	15	2.645-167.0												<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	16	2.645-164.0												<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992														<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	17	2.643-037.0												<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.

K 4 FULL CONTROL

1.324-000.0

KÄRCHER



Objednací číslo						
Čističe ploch						
PS 40 kartáč	1	2.643-245.0				PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stříko pro odstranění špinavé vody.
Čistič ploch T-Racer T 550	2	2.643-251.0				Čistič ploch T-Racer T 550 k čištění velkých ploch bez stříkanců. S nanášením čisticího prostředku, tryskou Power na rohy/okraje, ochranná mřížka na štěrkové povrchy, nastavení tlaku a rukojet.
Čistič ploch T-Racer T 450	3	2.643-214.0				Čistit velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojet pro svíslé čištění, ochranná mřížka na štěrkové povrchy, nastavení tlaku čištění.
Čistič ploch T-Racer T 350	4	2.643-252.0				S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynule nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojet na svíslé čištění.
Náhradní trysky - příslušenství	5	2.643-338.0				Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	6	2.643-335.0				Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.
Kartáče a mycí houby						
WB 150 kartáč	7	2.643-237.0				WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přítlaču kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	8	2.643-236.0				Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.
Měkký mycí kartáč WB 60	9	2.643-233.0				Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.
Kartáč na mytí ráfků	10	2.643-234.0				Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnémerný a perfektní výsledek čištění.
mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	11	6.903-276.0				Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.
Pracovní nástavce						
Ochrana proti ostříku	12	2.642-706.0				Průhledná ochrana proti rozstřiku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hrani.
Prodloužení pracovního nástavce	13	2.643-240.0				Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	14	2.643-254.0				Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.
Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5	15	2.643-239.0				Pracovní nástavce s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čisticího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

K 4 FULL CONTROL

1.324-000.0

KÄRCHER



		Objednací číslo							
VP 145, Vario Power Jet Full Control pro K 4 - K 5	16	2.642-725.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 4-K 5. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	<input type="checkbox"/>
DB 145, rotační tryska Full Control pro K 4 - K 5	17	2.642-728.0					Výkonná rotační tryska střední třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 a K 5. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	<input type="checkbox"/>	
Ochrana proti rozstřiku	18	2.640-916.0					Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstřikující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	<input type="checkbox"/>	
Pracovní nástavec Vario Power VP 145 pro K 3 - K 4	19	2.643-235.0					Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku po vysokotlaký paprsek.	<input type="checkbox"/>	
Rotační tryska DB 145 pro K 2 - K 4	20	2.643-244.0					Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čisticí silou pro silně ulípající nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mechem porostlé a zvětralé povrchy.	<input type="checkbox"/>	
Teleskopický pracovní nástavec	21	2.642-347.0					Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistoli.	<input type="checkbox"/>	
Multi-Power-Jet K3 -K5	22	2.642-440.0					Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem.	<input type="checkbox"/>	
Vario Power Jet Short 360° VP 145 S pro K 2 - K 4	23	2.643-253.0					Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>	
Speciální použití									
Sada na čištění potrubí 7,5 m	24	2.637-729.0					Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>	
Sada na čištění potrubí , 15 m	25	2.637-767.0					Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>	
Pískovací / otřyskávací sada	26	2.638-792.0					K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otřyskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>	
Variabilní kloub	27	2.640-733.0					O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>	
Úložný systém "Organizer"	28	2.641-630.0					Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>	
	29	2.643-100.0							<input type="checkbox"/>
FJ 6 pěnovací tryska	30	2.643-147.0							<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC 'INT	31	2.643-143.0							<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto	32	2.643-144.0							<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1	33	2.643-145.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 4 FULL CONTROL

1.324-000.0

KÄRCHER



		Objednací číslo							
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	34	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,6l	35	2.641-847.0					Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6l.	<input type="checkbox"/>	
Pěnovací tryska balená 0,3l	36	2.641-848.0					Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.	<input type="checkbox"/>	
Čistič podvozků	37	2.642-561.0					Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.	<input type="checkbox"/>	
Saci hadice ecologic	38	2.642-743.0					Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.	<input type="checkbox"/>	
	39	2.642-830.0							<input type="checkbox"/>
	40	2.642-831.0							<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství									
Sada příslušenství na čištění kol	41	2.643-551.0					Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motorů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a VP 160 S.	<input type="checkbox"/>	
Sada příslušenství na čištění dřeva	42	2.643-553.0					Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.	<input type="checkbox"/>	
Sada příslušenství car Cleaning	43	2.643-554.0					Sada příslušenství pro čištění vozidel. WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.	<input type="checkbox"/>	

■ Obsaženo v objemu dodávky.