

Tichý a robustní vysavač pro vysávání suchých nečistot s teleskopickou sací trubicou.

**Vybavení:**

- Sací hadice 2.5 m
- Teleskopická sací trubka –
- Přepínatelná podlahová hubice 285 mm
- Podlahová hubice
- Ochranná třída II

**Objednací číslo: 1.355-119.0**

**Technické údaje**

Množství vzduchu (l/s)	61
Podtlak (mbar/kPa)	244/24,4
Objem nádrže (l)	12
Max. příkon (W)	1300
Standardní jmenovitý průměr (mm)	32
Délka kabelu (m)	12
Hladina hluku (dB)	61
Hmotnost (kg)	6,6
Rozměry (D x Š x V) (mm)	340x315x410

## Detaily

### Popis

Tento vysavač pro vysávání suchých nečistot je tichý a tím vhodný pro prostory citlivé na hluk, jako jsou hotely, kanceláře či nemocnice. Pohodlnou práci umožňují nožní spínač a madlo.

---

## Volitelné příslušenství

### Elektrokartáč

#### Elektrický kartáč ESB 34 - 230 V

ESB 34 se sací hadicí a s el. kabelem a teleskopickou trubicí.

Objednací číslo 2.642-442.0



#### Elektrický sací kartáč - ESB 28

Elektrický sací kartáč se sací hadicí, kabelem a teleskopickou sací trubicí. Pro výrazně lepší vysávání nečistot z textilních povrchů. Pro elastické i tvrdé plochy. Pro T 201 a T 12/1.

Objednací číslo 2.641-815.0



### Filtry odpadního vzduchu

#### Standardní filtr odpad. vzduchu

Standardní filtr odpadního vzduchu a defuzor ke snížení filtrovaného pracovního vzduchu. Z pěnového materiálu.

Objednací číslo 6.414-802.0



#### Filtrační vlies pro ochranu motoru

Objednací číslo 6.414-611.0



### HEPA filtry, třída prachů H

#### HEPA filtr odpad. vzduchu, filtrační kazeta kpl.

HEPA filtr (papír/plast) - H 12 zvyšuje filtrační výkon a tím zlepšuje i vyfukovaný vzduch. Volitelný filtr (u verze Professional standard) namísto filtrační kazety vyfukovaného vzduchu.

Objednací číslo 6.414-801.0



### Hubice na čalounění

#### Hubice na čalounění

Hubice na čalounění, DN 32, plast se zvedákem vláken, částečně ve standardním objemu dodávky u profi T-vysavačů

Objednací číslo 6.903-402.0



### Kartáčky na topná tělesa

#### Kartáč na topná tělesa

Kartáč na topná tělesa je vhodný pro štěrbínovou hubici 6.903-403.

Objednací číslo 6.903-404.0



## Koleno, plast

### Koleno plast, C-DN 32

Plast se svorkovým systémem C-32.

**Objednací číslo 4.408-051.0**



### Koleno plast C-DN 32, el.

Elektricky vodivé plastové koleno (DN 32) se svorkovým systémem C-32 pro omezení elektrostatického výboje. Volitelně pro BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.

**Objednací číslo 4.408-052.0**



### Koleno Comfort, plast C-DN 32

Koleno z plastu (DN 32) se svorkovým systémem C-32 a otvorem přívodního vzduchu k regulaci síly posunu podlahové hubice u velmi hustých textilních potahů nebo potahů s vysokým vlasem.

**Objednací číslo 4.440-865.0**



## Kombi hubice (suché vysávání)

### Kombinovaná hubice (vysávání suchých nečistot)

Plastová kombinovaná hubice (pro vysávání suchých nečistot) s kluznou spodní částí z ušlechtilé oceli a kolečky. Přepínací.

**Objednací číslo 6.906-696.0**



### Kombi hubice na parkety

Kombinovaná plastová hubice na parkety (DN 32) s kartáčovými pásky (6.905-878.0) a dvěma kolečky je vhodná pro všechny komerční T-vysavače. Kombinovanou hubici nelze přepínat.

**Objednací číslo 6.906-107.0**



### Kombi podlahová hubice, plast

Kombinovaná hubice z plastu s plastovou kluznou spodní částí a dvě kolečka.

**Objednací číslo 6.906-812.0**



## Koš hlavního filtru

### Hlavní filtrační koš vlies

Plastový rám se zesíleným vliesem, prací do 40°C.

**Objednací číslo 4.731-011.0**



## Kovové sací trubky

### Teleskopická sací trubka DN 32

Pochromovaná kovová teleskopická trubka (DN 32, délka: 0,61-1 m) vhodná také jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.

**Objednací číslo 6.903-524.0**



## Kovové sací trubky

### Sací trubka DN32, kov

Kovová sací trubka (DN 32, délka 0,5 m) s černým plastovým potahem je vhodná jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.




**Objednací číslo 6.906-618.0**

### Sací trubka

Sací trubka, DN 32, pochromovaný kov, 1 x 0,5 m, bude nahrazena obj.č. 6.906-618, kov, potažený plastem, černá

**Objednací číslo 6.903-850.0**



## Látkový filtrační vak

### Látkový filtrační vak

Látkový filtrační vak z bavlny je vhodný pro modely T7/1, T 10/1 a T 12/1. Lze ho prát 40°C.



**Objednací číslo 6.904-316.0**

## Oprávérenské sady

### Opravná sada

Opravná sada (C32) obsahuje šroubovací hadicové spojky pro komerční T-vysavače se svorkovým systémem.



**Objednací číslo 2.639-739.0**

## Papírový filtr (2-vrstvý)

### Papírové filtrační sáčky

testováno na třídu prachů M, 10 ks Použitelné pro všechny varianty T 12/1

**Objednací číslo 6.904-312.0**



### Papírové filtrační sáčky

testováno na třídu prachů M, velkoodběratelské balení 20 x 10 ks pro všechny varianty T 12/1



**Objednací číslo 6.904-318.0**

## Prodlužovací hadice (Clip-System)

### Prodlužovací hadice (svorkový systém)

Standardní prodlužovací hadice elektricky nevodivá k prodloužení všech C-DN-32 a C-DN 35 hadic se svorkovým systémem.



**Objednací číslo 6.906-237.0**

### Prodlužovací hadice (Clip-Systém)

Pro všechny elektricky vodivé hadice C-32 a C-35.

**Objednací číslo 6.906-277.0**



## Rozšiřující kus (trubka -> hubice)

### Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)

Rozšiřující díl z DN 32 na DN 35 (trubka -> hubice) plast, není elektricky vodivý.



**Objednací číslo 6.902-083.0**

## Sací hadice (Clip-System)

### Sací hadice

Sací hadice s přípojkou pro vysavače pro vysávání suchých nečistot a svorkovým systémem (C 32).



**Objednací číslo 4.440-911.0**

## Sací hadice komplet (Clip-System)

### Sací hadice kpl. C-DN 32 s kolenem

Vyšší kvalita: 2,5 m dlouhá sací hadice s přípojkou pro vysavač pro vysávání suchých nečistot, připojení svorkou a kleno (C-DN 32).



**Objednací číslo 4.440-907.0**

## Sací štětce

### Sací štětec

Otočný sací štětec (DN 32, plast) osazený PA štětinami 70 x 45 mm. Pouze pro BV a T vysavače.



**Objednací číslo 6.903-887.0**

## Sací trubky z ušlechtilá oceli

### Sací trubka

Ušlechtilá ocel, 0,5 m



**Objednací číslo 6.902-050.0**

## Sady hubic

### Sada hubic DN 32, pro vysavače T, se svorkovým systémem

Sada hubic (DN 32) pro všechny komerční vysavače pro vysávání suchých nečistot obsahuje štěrbinovou hubici, hubici na čalounění, kulatý štětec a svorkový držák.



**Objednací číslo 2.860-143.0**

## Spárové hubice

### Štěrbinová hubice plast DN 32

Plastová štěrbinová hubice (DN 32) pro profesionální vysavače pro vysávání suchých nečistot umožňuje vysávání ve spárách a rozích.



**Objednací číslo 6.903-403.0**

## Spojovací nátrubky

### Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.

Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů DN 32 nebo DN 35 (ne EBS 24, 28 verze).Není vodivá.



**Objednací číslo 6.902-077.0**

## Turbohubice

### Turbo sací hubice na čalounění, DN32, 160 mm

Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.



**Objednací číslo 2.860-113.0**

### Turbo podlahová hubice DN 32, 270mm

Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.



**Objednací číslo 2.860-114.0**

## Víceúčelové kartáče

### Víceúčelový kartáč

Víceúčelový kartáč z plastu. Osazení štětinami: 120 x 45 mm. Pro všechny verze T- a BV vysavačů.



**Objednací číslo 6.906-122.0**

## Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)

### Fliesové filtrační sáčky T 12/1 &#38;lt; T 10/ 1 - 10 ks

Třívrstvé vliesové filtrační sáčky mimořádně odolné proti protržení, třída prachu M. V porovnání s papírovými filtračními sáčky nabízí vliesová konstrukce dvakrát až třikrát větší objem naplnění. Standard pro T 10/1 a T 12/1.



**Objednací číslo 6.904-315.0**

### Fliesové filtrační sáčky T 12/ 1 &#38;lt; T 10/ 1 - 200 ks

velmi odolné proti protržení, 3-vrstvé, třída prachu M „, velkoodběratelské balení proti papírovým filtračním sáčkům nejméně 2 - 3 x vyšší objem naplnění díky vliesu



**Objednací číslo 6.904-321.0**